

GheIPlus

ESPECIALISTA EM
CUBAS
PIAS
TANQUES
VÁLVULAS
LIXEIRAS
FOGÃO PIA
CANAIS
ORGANIZADORES

Premium - Plus - Ideal



LEGENDA:
■ Linha Premium
■ Linha Plus
■ Linha Ideal

CUBA GHELPLUS N1



Válvula vendida separadamente

CÓDIGO	ESPESURA DO AÇO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
10.02.17241	0,6 mm	170 mm	Brilho Premium	4. 1/2	460X300	03
10.02.17231	0,6 mm	170 mm	Brilho Premium	3. 1/2	460X300	03
10.02.15231	0,5 mm	150 mm	Brilho Premium	3. 1/2	460X300	05
10.02.17141	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	4. 1/2	460X300	03
10.02.17131	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	3. 1/2	460X300	03
10.02.14131	0,5 mm	140 mm	Brilho Plus	3. 1/2	460X300	05
10.02.14031	0,4 mm	135 mm	Brilho Ideal	3. 1/2	460X300	05
10.02.11031	0,4 mm	110 mm	Brilho Ideal	3. 1/2	460X300	05

CUBA GHELPLUS N2



Válvula vendida separadamente

CÓDIGO	ESPESURA DO AÇO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
10.02.27241	0,6 mm	170 mm	Brilho Premium	4. 1/2	560X350	03
10.02.27232	0,6 mm	170 mm	Brilho Premium	3. 1/2	560X350	03
10.02.25231	0,5 mm	150 mm	Brilho Premium	3. 1/2	560X350	05
10.02.27141	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	4. 1/2	560X350	03
10.02.27131	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	3. 1/2	560X350	03
10.02.24131	0,5 mm	140 mm	Brilho Plus	3. 1/2	560X350	05
10.02.24031	0,4 mm	135 mm	Brilho Ideal	3. 1/2	560X350	05
10.02.21031	0,4 mm	110 mm	Brilho Ideal	3. 1/2	560X350	05

CUBA GHELPLUS N3



Válvula vendida separadamente

CÓDIGO	ESPESURA DO AÇO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
10.02.32842	0,6 mm	180 mm	Brilho Premium	4. 1/2	400X340	06
10.02.32841	0,6 mm	180 mm	Brilho Premium	4. 1/2	400X340	03
10.02.32832	0,6 mm	180 mm	Brilho Premium	3. 1/2	400X340	06
10.02.32831	0,6 mm	180 mm	Brilho Premium	3. 1/2	400X340	03
10.02.31742	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	4. 1/2	400X340	06
10.02.31741	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	4. 1/2	400X340	03
10.02.31732	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	3. 1/2	400X340	06
10.02.31731	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	3. 1/2	400X340	03
10.02.31432	0,5 mm	140 mm	Brilho Plus	3. 1/2	400X340	12
10.02.31431	0,5 mm	140 mm	Brilho Plus	3. 1/2	400X340	06
10.02.30432	0,5 mm	140 mm	Brilho Ideal	3. 1/2	400X340	12
10.02.30431	0,5 mm	140 mm	Brilho Ideal	3. 1/2	400X340	06
10.02.30132	0,4 mm	110 mm	Brilho Ideal	3. 1/2	400X340	12
10.02.30131	0,4 mm	110 mm	Brilho Ideal	3. 1/2	400X340	06

CUBA GHELPLUS N4



Válvula vendida separadamente

CÓDIGO	ESPESURA DO AÇO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
10.02.44131	0,4 mm	140 mm	Brilho Plus	3. 1/2	410X320	05
10.02.41031	0,4 mm	0,95 mm	Brilho Ideal	3. 1/2	410X320	05

CUBA GHELPLUS N5



Válvula vendida separadamente

CÓDIGO	ESPESURA DO AÇO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
10.02.54131	0,4 mm	140 mm	Brilho Plus	3. 1/2	360X335	05
10.02.51031	0,4 mm	110 mm	Brilho Ideal	3. 1/2	360X335	05

CUBA GHELPLUS RD



Válvula vendida separadamente

CÓDIGO	ESPESURA DO AÇO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
10.02.64131	0,5 mm	140 mm	Brilho Plus	3. 1/2	370X370	05
10.02.61031	0,4 mm	100 mm	Brilho Ideal	3. 1/2	370X370	05

CUBA TRIPLA GHELPLUS N3



Válvulas inclusas

CÓDIGO	ESPESURA DO AÇO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
10.02.32845	0,6 mm	180 mm	Brilho Premium	4. 1/2	950X400	01

CUBA DUPLA GHELPLUS N3



Válvulas inclusas

CÓDIGO	ESPESURA DO AÇO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
10.02.31435	0,5 mm	140 mm	Brilho Plus	3. 1/2	720X400	01
10.02.31743	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	3. 1/2	720X400	01

NS	10.02.54132	0,4 mm	140 mm	Brilho Plus	3. 1/2	710X360	01
----	-------------	--------	--------	-------------	--------	---------	----

CUBA E MEIA GHELPLUS N3



Válvulas inclusas

CÓDIGO	ESPESURA DO AÇO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
10.02.32844	0,6 mm	180 mm	Brilho Premium	4. 1/2	575X400	01

Todas as Cubas Super acompanham Válvula

CUBA SUPER 30530



CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30530	200 mm	Acetinado	4. 1/2	380X440	01

CUBA SUPER 30531



CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30531	200 mm	Acetinado	4. 1/2	440X440	01

CUBA SUPER 30532



CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30532	200 mm	Acetinado	4. 1/2	540X440	01

CUBA SUPER 30520



CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30520	220 mm	Acetinado	4. 1/2	680X450	01

CUBA SUPER 30503



CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30503	200 mm	Acetinado	4. 1/2	630X440	01

CUBA SUPER 30539



CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30539	220 mm	Acetinado	4. 1/2	550X420	01

CUBA SUPER 30506



CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30506	210 mm	Acetinado	4. 1/2	680X450	01

CUBA DUPLA SUPER 30533



CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30533	200 mm	Acetinado	4. 1/2	745X440	01

CUBA DUPLA SUPER 30521



CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30521	215/185 mm	Acetinado	4. 1/2	790X430	01

CUBA SUPER 30538 + ACESSÓRIOS

- ✓ Acabamento acetinado.
- ✓ Manta redutora de ruído.
- ✓ Acompanha válvula 4.1/2".
- ✓ Aramado multiuso.
- ✓ Dosador de detergente.



CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30538	200 mm	Acetinado	4. 1/2	630X440	01



NOVA VIDA DA CUBA

Descubra as novas soluções GhelPlus que transformam o dia a dia na cozinha.

CUBA SUPER GRAFITE CANAL ORGANIZADOR



CUBA SUPER GRAFITE 30536



Maior resistência a riscos e a desgastes.



Superfície hidrofóbica reduz o acúmulo de água e resíduos, facilitando a limpeza.



Superfície hidro repelente reduz a incidência de manchas e facilita a secagem.



CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30536	200 mm	GRAFITE	4. 1/2	540X440	01



CANAIS ORGANIZADORES 60 CM E 90 CM




Inox Escovado



Organiza pratos, talheres e utensílios



Acessórios reorganizáveis



CÓDIGO	COMPR.	LARG.	PROF.	ACABAMENTO	FURO
20.03.20610	610 mm	164 mm	122 mm	INOX ESCOVADO	4. 1/2
20.03.20910	910 mm	164 mm	122 mm	INOX ESCOVADO	4. 1/2

Canal acompanha Válvula 4.1/2

PIA PLUS 30



- SEI – Sistema de Escolha de Instalação
- Canais inclinados para melhor escoamento.
- Área útil mais ampla.
- Concreto Aerado (mais leve e mais resistente).

CÓDIGO	FURO P/ TORNEIRA	SISTEMA SEI	ESPESSURA DO AÇO	MEDIDA A x B	CUBAS/MOD/PROF	FURO	VÁLVULA
10.01.31000	SIM	SIM	0,4 mm	1000 X 530	01/N4/95 mm	3. 1/2	NÃO
10.01.31030	SIM	SIM	0,4 mm	1000 X 530	01/N4/95 mm	3. 1/2	SIM
10.01.31200	SIM	SIM	0,4 mm	1200 X 530	01/N4/95 mm	3. 1/2	NÃO
10.01.31230	SIM	SIM	0,4 mm	1200 X 530	01/N4/95 mm	3. 1/2	SIM
10.01.31400	SIM	SIM	0,4 mm	1400 X 530	01/N4/95 mm	3. 1/2	NÃO
10.01.31430	SIM	SIM	0,4 mm	1400 X 530	01/N4/95 mm	3. 1/2	SIM
10.01.31500	SIM	SIM	0,4 mm	1500 X 530	01/N4/95 mm	3. 1/2	NÃO
10.01.31530	SIM	SIM	0,4 mm	1500 X 530	01/N4/95 mm	3. 1/2	SIM
10.01.31600	SIM	SIM	0,4 mm	1600 X 530	01/N4/95 mm	3. 1/2	NÃO
10.01.31630	SIM	SIM	0,4 mm	1600 X 530	01/N4/95 mm	3. 1/2	SIM
10.01.31632	SIM	SIM	0,4 mm	1600 X 530	02/N4/95 mm	3. 1/2	SIM
10.01.31800	SIM	SIM	0,4 mm	1800 X 560	01/N2/135 mm	3. 1/2	NÃO
10.01.31802	SIM	SIM	0,4 mm	1800 X 560	02/N2/140 mm	3. 1/2	NÃO
10.01.31900	SIM	SIM	0,4 mm	2000 X 560	01/N2/135 mm	3. 1/2	NÃO
10.01.31902	SIM	SIM	0,4 mm	2000 X 560	02/N4/140 mm	3. 1/2	NÃO

PIA DUBAI

- SEI – Sistema de Escolha de Instalação.
- Borda frontal arredondada (soft).
- Cuba profunda sem polimento com rebaixe novita.
- Escorredor em diferentes níveis.
- Concreto Aerado (mais leve e mais resistente).

CÓDIGO	FURO P/ TORNEIRA	SISTEMA SEI	ESPESSURA DO AÇO	MEDIDA A x B	CUBAS/MOD/PROF	FURO	VÁLVULA
10.01.35230	SIM	SIM	0,4 mm	1200 X 545	01/N3/140 mm	3. 1/2	SIM
10.01.35530	SIM	SIM	0,4 mm	1500 X 545	01/N3/140 mm	3. 1/2	SIM
10.01.35630	SIM	SIM	0,4 mm	1600 X 545	01/N3/140 mm	3. 1/2	SIM




PIA 1,20 M DESLOCADA



- Cuba deslocada.
- Concreto Aerado (mais leve e mais resistente).

CÓDIGO	CUBA DESLOCADA	FURO P/ TORNEIRA	ESPESSURA DO AÇO	MEDIDA A x B	CUBAS/MOD/PROF	FURO	VÁLVULA
10.01.00610	ESQUERDA	NÃO	0,4 mm	1200 X 530	01/N4/95 mm	3. 1/2	SIM
10.01.00611	DIREITA	NÃO	0,4 mm	1200 X 530	01/N4/95 mm	3. 1/2	SIM


CALHA PLUS SLIM
BALCÃO PROTEGIDO
LIVRE DE UMIDADE
E FUNGOS



- ✓ Protege contra respingos de água por trás do balcão.
- ✓ Evita umidade e formação de fungos.
- ✓ Fácil instalação e higienização.

CÓDIGO	COMPR. x ALTURA	UN/CX
10.07.00062	1200 X 137 mm	04
10.07.00068	1600 X 137 mm	04

FOGÃO PIA



FOGÃO PIA + COOKTOP

FOGÃO PIA

BALCÃO

- ✓ SEI – Sistema de Escolha de Instalação.
- ✓ Uso em diferentes medidas de balcões: 1,15m a 1,20m.
- ✓ Produto certificado.
- ✓ Dois queimadores, acendimento super automático.

- ✓ Uso em diferentes medidas de balcões: 1,15m a 1,20m.
- ✓ Trava de segurança /Acendimento automático.
- ✓ Dois tamanhos de queimadores (1 grande e 3 médios).

- ✓ Compatível com ambos os Fogões Pia.
- ✓ Acabamento UV branco.
- ✓ Produzido em MDP.
- ✓ Corrediça em Metal.
- ✓ Pé quadrado com regulagem de altura.

CÓDIGO	ESPESSURA DO AÇO	LADO	MEDIDA A x B	GÁS/TIPO	VÁLVULA	CUBA
10.05.00002	0,5 mm	DIREITO	1200 x 567 mm	GLP	3. 1/2	N5
10.05.00003	0,5 mm	ESQUERDO	1200 x 567 mm	GLP	3. 1/2	N5

CÓDIGO	ESPESSURA DO AÇO	LADO	MEDIDA A x B	GÁS/TIPO	VÁLVULA	CUBA
10.05.04043	0,4 mm	DIREITO	1200 X 545	GLP	3. 1/2	N3

CÓDIGO	MEDIDA A x B x C	LADO GAVETA	COR
20.01.04500	1200 X 845 X 510	DIREITO	BRANCO

*A garantia não cobre danos causados por mau uso, instalação inadequada ou acidentes.

KIT LAVANDERIA (TANQUE + BALCÃO)




- Acompanha Válvula de 3"
- Tanque inox com esfregador em frisos.
- Balcão com estrutura e acabamento em MDP.
- Pés com regulagem de altura.

CÓDIGO	COR	ESPESSURA AÇO	A x B x C	FURO	CAP.
10.04.04082	BRANCO	0,6 mm	940 X 438 X 510	3"	32 L
10.04.04076	CHUMBO	0,6 mm	940 X 438 X 510	3"	32 L
10.04.04071	BRANCO	0,6 mm	940 X 608 X 510	3"	48 L
10.04.04077	CHUMBO	0,6 mm	940 X 608 X 510	3"	48 L
10.04.04091	BRANCO	0,6 mm	940 X 1046 X 510	3"	114 L
10.04.04078	CHUMBO	0,6 mm	940 X 1046 X 510	3"	114 L



TANQUE 500 DE EMBUTIR



- Acompanha Válvula de 3".
- Esfregador em frisos.
- Dois suportes para sabão.
- Instalável em diferentes superfícies.



CÓDIGO	ESPESSURA AÇO	A x B x C	FURO	CAP.
10.05.04069	0,6 mm	608 X 536 X 265	3"	48 L
10.05.04068	0,6 mm	608 X 536 X 404	3"	68 L

TANQUE DUPLO



- Acompanha Válvula de 3".
- Esfregador em frisos.
- Quatro suportes para sabão.
- Acompanha suporte de fixação através da válvula.



CÓDIGO	ESPESSURA AÇO	A x B x C	FURO	CAP.
10.04.04090	0,6 mm	1046 X 506 X 434	3"	114 L

TANQUE SUPER 500 / TQ 500 / TQ SUPER MINI / TQ MINI



- Acompanha Válvula de 3".
- Esfregador em frisos.
- Dois suportes para sabão.
- Acompanha suporte de fixação através da válvula.



CÓDIGO	ESPESSURA AÇO	A x B x C	FURO	CAP.
10.04.04073	0,6 mm	608 X 506 X 434	3"	68 L
10.04.04070	0,6 mm	608 X 506 X 294	3"	48 L
10.04.04085	0,6 mm	438 X 506 X 434	3"	46 L
10.04.04081	0,6 mm	438 X 506 X 294	3"	32 L



TANQUE MONOBLOCO PARA EMBUTIR



- Disponível em diferentes dimensões para atender às necessidades de cada espaço e funcionalidade.
- Possibilidade de instalação em embutir.
- Acompanha válvula 3"



CÓDIGO	ESPESSURA AÇO	A x B x C	ACABAMENTO	FURO	CAP.	UN/CX
10.04.20437	0,7 mm	450 X 450 X 205	POLIDO	3"	25 L	01
10.04.20441	0,7 mm	450 X 450 X 205	POLIDO	3"	25 L	03
10.04.20445	0,7 mm	450 X 450 X 205	POLIDO	3"	25 L	10
10.04.20439	0,7 mm	550 X 450 X 215	POLIDO	3"	30 L	01
10.04.20443	0,7 mm	550 X 450 X 215	POLIDO	3"	30 L	03
10.04.20447	0,7 mm	550 X 450 X 215	POLIDO	3"	10 L	10
10.04.20436	0,7 mm	450 X 450 X 205	ACETINADO	3"	25 L	01
10.04.20440	0,7 mm	450 X 450 X 205	ACETINADO	3"	25 L	03
10.04.20444	0,7 mm	450 X 450 X 205	ACETINADO	3"	25 L	10
10.04.20438	0,7 mm	550 X 450 X 215	ACETINADO	3"	30 L	01
10.04.20442	0,7 mm	550 X 450 X 215	ACETINADO	3"	30 L	03
10.04.20446	0,7 mm	550 X 450 X 215	ACETINADO	3"	30 L	10
10.04.20448	0,7 mm	645 X 450 X 220	ACETINADO	3"	35 L	01
10.04.20449	0,7 mm	645 X 450 X 220	ACETINADO	3"	35 L	03
10.04.20450	0,7 mm	645 X 450 X 220	ACETINADO	3"	35 L	10

LIXEIRA QD GRAFITE
03 L, 06 L E 12 L


- Lixeira em metal.
- Acionamento através de pedal.
- Fechamento em soft close.
- Balde plástico removível.

CÓDIGO	LITRAGEM	COR	UN/CX
20.03.80113	3 L	GRAFITE	04
20.03.80116	6 L	GRAFITE	04
20.03.80112	12 L	GRAFITE	01

LIXEIRA RT GRAFITE/VERDE
06 L


- Lixeira em metal.
- Acionamento através de pedal.
- Fechamento em soft close.
- Balde plástico removível.

CÓDIGO	LITRAGEM	COR	UN/CX
20.03.80117	6 L	GRAFITE	04
20.03.80126	6 L	VERDE	04

LIXEIRA RT BRANCA/PRETA
05 L


- Lixeira em metal.
- Acionamento através de pedal.
- Fechamento em soft close.
- Balde plástico removível.

CÓDIGO	LITRAGEM	COR	UN/CX
20.03.40515	5 L	PRETA	01
20.03.40525	5 L	BRANCA	01

LIXEIRA RD PRETA/BRANCA/
CHAMPAGNE 05 L


- Superfície anti-digitais.
- Acionamento através de pedal.
- Fechamento em soft close.
- Balde plástico removível e com alça.

CÓDIGO	LITRAGEM	COR	UN/CX
20.03.80105	5 L	BRANCA	01
20.03.80205	5 L	CHAMPAGNE	01
20.03.80305	5 L	PRETA	01

LIXEIRA RT PRETA 06 L


- Dupla abertura da tampa: com o pé ou com a mão.
- Pedal com detalhes em aço inox.
- Fechamento em soft close.
- Balde plástico removível.

CÓDIGO	LITRAGEM	COR	UN/CX
20.03.12306	6 L	PRETA	04

LIXEIRA RT PRETA 12 L


- Dupla abertura da tampa: com o pé ou com a mão.
- Pedal com detalhes em aço inox.
- Fechamento em soft close.
- Balde plástico removível.

CÓDIGO	LITRAGEM	COR	UN/CX
20.03.12312	12 L	PRETA	01

LIXEIRA RT PRETA 10 L


- Lixeira em metal.
- Acionamento através de pedal.
- Fechamento em soft close.
- Balde plástico removível.

CÓDIGO	LITRAGEM	COR	UN/CX
20.03.40510	10 L	PRETA	01

LIXEIRA RT BRANCA 05 L


- Lixeira em metal.
- Acionamento através de pedal.
- Fechamento em soft close.
- Balde plástico removível.

CÓDIGO	LITRAGEM	COR	UN/CX
20.03.80505	5 L	BRANCA	01

LIXEIRA RD INOX/PRETA
05 E 12 L


- Possui tratamento anti-digitais
- Pedal ergonômico em aço inox.
- Balde plástico removível, com alça.

CÓDIGO	LITRAGEM	COR DA TAMPA	UN/CX
20.03.50100	5 L	PRETA	04
20.03.40100	12 L	PRETA	01

BANHEIROS E LAVABOS

VÁLVULA CLICK EXTERNO 1.1/4"



CÓDIGO	POLEGADAS	COR	UN/CX
10.03.00130	1. 1/4"	PRETO	10
10.03.00131	1. 1/4"	BRANCO	10

VÁLVULA CLICK EXTERNO 1" E 1.1/4"



CÓDIGO	POLEGADAS	UN/CX
10.03.00129	1. 1/4"	10
10.03.00127	1"	10

VÁLVULA CLICK INTERNO 1" E 1.1/4"



CÓDIGO	POLEGADAS	UN/CX
10.03.00126	1. 1/4"	10
10.03.00128	1"	10

VÁLVULA EM ABS 1"



Válvula para lavatórios e cubas. Sistema de montagem anti vazamento.

CÓDIGO	POLEGADAS	UN/CX
10.03.05051	1"	20

VÁLVULA INOX COZINHA 3.1/2" E 4.1/2"



- Base superior em aço inoxidável.
- Pegador com pino em ABS cromado.

CÓDIGO	POLEGADAS	UN/CX
10.03.05021	3. 1/2"	30
10.03.05036	4. 1/2"	10

VÁLVULA INOX PLUS COZINHA 3.1/2" E 4.1/2"



- Base superior em aço inoxidável.
- Pegador com pino metálico.

CÓDIGO	POLEGADAS	UN/CX
10.03.05017	3. 1/2"	20
10.03.05011	4. 1/2"	10

VÁLVULA DE TANQUE 3"



Utilizada para o escoamento da água em tanques e similares.

CÓDIGO	POLEGADAS	UN/CX
10.03.05026	3"	10

ACESSÓRIOS

ARAMADO ESCORREDOR MULTIUSO


- Sistema open-close do extensor, possibilitando a aplicação em diferentes tamanhos de cubas.
- Dimensões: 280 mm largura e 120 mm profundidade.
- Regulagem do extensor de 355 a 495 mm.
- Arame em inox.



CÓDIGO	UN/CX
20.04.00101	05
20.04.00106	01



ESCOVA SANITÁRIA REDONDA INOX ESCOVADO



Escova sanitária para banheiro, com cerdas flexíveis e suporte em aço inox escovado.

CÓDIGO	COR DA TAMPA	UN/CX
20.04.00126	PRETA	06

SOLUÇÃO COMPLETA EM INOX



DOSADOR DE DETERGENTE LÍQUIDO 350ML

- Para pias de cozinha.
- Fácil instalação e reabastecimento.
- Dosador de detergente em inox de alta resistência, com mecanismo preciso para dosagem eficiente e design embutido para otimização do espaço.



CÓDIGO	COR	TAMPA	UN/CX
20.04.00190	INOX	REDONDA	05
20.04.00191	INOX	REDONDA	01



UMA JORNADA DE INOVAÇÃO E EXCELÊNCIA NO SETOR INDUSTRIAL E COMERCIAL

Desde 1990, a GhelPlus evolui com inovação e excelência, ampliando sua atuação no Brasil e no exterior. Em 2023, tornou-se PDA Indústria e Comércio Ltda. Reforçando sua presença no setor.

Com unidades fabris no Paraná e Pernambuco e um centro de distribuição em São Paulo, a empresa se destaca pela tecnologia de ponta, utilizando prensas de alta potência, corte a laser e conceitos da Indústria 4.0. Sua logística própria garante estoque e entregas rápidas, enquanto o atendimento personalizado e expositores exclusivos fortalecem a parceria com o varejo.

Detentora das marcas GhelPlus, Debacco e DuranoX, a PDA combina design, sofisticação e desempenho, consolidando-se como referência no mercado.

SEI – SISTEMA DE ESCOLHA DE INSTALAÇÃO

Tecnologia patenteada que permite instalar a torneira na parede para otimizar o uso da pia e evitar vazamentos. Caso prefira a instalação na pia, basta remover o **SEI** e fixar a torneira no local.

Assista ao vídeo
do sistema **SEI**





Acesse nossos canais
de comunicação!

GhelPlus

+55 46 3547 8300 | @GHELPLUS | GHELPLUS.COM.BR

Especificações técnicas e design do produto podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Imagens meramente ilustrativas. Podem ocorrer variações de tonalidade devido ao processo de impressão.
Todos os direitos reservados.