

GheIPlus

ESPECIALISTA EM
CUBAS

PIAS

TANQUES

VÁLVULAS

LIXEIRAS

FOGÃO PIA

CANAIS ORGANIZADORES

TORNEIRAS



GhelPlus

UMA HISTÓRIA QUE SE TRADUZ
EM PRODUTOS DE QUALIDADE

Detentor das marcas GhelPlus, De Bacco e Duranox, o Grupo GhelPlus une inovação, qualidade e design funcional, fortalecendo sua presença no Brasil e no exterior como parceira confiável para seus clientes.

Com 35 anos de história, a GhelPlus é referência nacional na produção de cubas, pias, tanques e acessórios em aço inox. Com unidades fabris no Paraná e Pernambuco e um centro de distribuição em São Paulo, alia tecnologia de ponta, logística própria com atendimento humanizado para garantir eficiência e agilidade em cada entrega.



DUAS UNIDADES FABRIS



CÉLULAS ROBÓTICAS



LOGÍSTICA PRÓPRIA



CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO EM SÃO PAULO



SATISFAÇÃO EM ATENDER



UNIDADE FABRIL - AMPÉRE/PR



UNIDADE FABRIL - ESCADA/PE



UNIDADE CD - NAZARÉ PAULISTA/SP

BREVE LANÇAMENTO

TORNEIRAS

NOVOS
PRODUTOS

- ✓ Acabamento inox escovado.
- ✓ Rotação da bica 360°.
- ✓ Acionamento por uma alavanca.
- ✓ Bica direcionável.
- ✓ Jato de água com arejador.
- ✓ 1/4 de volta.



TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA BICA REDONDA

20.04.00901

BREVE
LANÇAMENTO



Com bica alta e redonda, este modelo oferece praticidade para o uso diário e combina com diferentes estilos de bancada. Seu funcionamento é preciso e eficiente, com jato direcionável e arejador que oferece conforto no uso e economia de água. Ideal para quem procura durabilidade, fácil manutenção.

TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA BICA ORGÂNICA

20.04.00910


BREVE
LANÇAMENTO



A bica orgânica combina curvas suaves e proporções inteligentes, criando um toque contemporâneo no ambiente. Com arejador e seu jato direcionável garante uso melhor em suas tarefas, evitando respingos e contribuindo para o uso diário. É uma excelente opção para cozinhas planejadas e que valorizam a estética funcional.

CÓDIGO	M.C.A	ACABAMENTO	FURO DIÂMETRO	ALTURA DA BICA	ROTAÇÃO DA BICA	UN/CX
20.04.00901	2	Inox	35 mm	230 mm	360°	01
20.04.00910	2	Inox	35 mm	240 mm	360°	01

CUBA SUPER GRAFITE 30536



- ✓ Acabamento texturizado.
- ✓ Manta redutora de ruído.
- ✓ Cantos arredondados.
- ✓ Acompanha válvula 4.1/2".

CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30536	200 mm	Grafite	4.1/2"	540X440	01

CUBA SUPER 30538 + ACESSÓRIOS



- ✓ Acabamento acetinado.
- ✓ Manta redutora de ruído.
- ✓ Acompanha válvula 4.1/2".
- ✓ Aramado multiuso.
- ✓ Dosador de detergente.

CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30538	200 mm	Acetinado	4.1/2"	630X440	01

CUBA SUPER 30530



CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30530	200 mm	Acetinado	4.1/2"	380X440	01

CUBA SUPER 30531



CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30531	200 mm	Acetinado	4.1/2"	440X440	01

CUBA SUPER 30532



CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30532	200 mm	Acetinado	4.1/2"	540X440	01

CUBA SUPER 30503



CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30503	200 mm	Acetinado	4.1/2"	630X440	01

CUBA SUPER 30506



CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30506	210 mm	Acetinado	4.1/2"	680X450	01

CUBA SUPER 30520



CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30520	220 mm	Acetinado	4.1/2"	680X450	01

CUBA SUPER 30539



CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30539	200 mm	Acetinado	4.1/2"	550X420	01

CUBA DUPLA SUPER 30521



CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30521	215/185 mm	Acetinado	4.1/2"	790X430	01

CUBA DUPLA SUPER 30533



CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30533	200 mm	Acetinado	4.1/2"	745X440	01



CUBA GHELPLUS N1



CUBA GHELPLUS N2



CUBA GHELPLUS N3



Válvula vendida separadamente

CÓDIGO	ESPESSURA DO AÇO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
10.02.17241	0,6 mm	170 mm	Brilho Premium	4.1/2"	460X300	03
10.02.17231	0,6 mm	170 mm	Brilho Premium	3.1/2"	460X300	03
10.02.15231	0,5 mm	150 mm	Brilho Premium	3.1/2"	460X300	05
10.02.17141	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	4.1/2"	460X300	03
10.02.17131	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	3.1/2"	460X300	03
10.02.14131	0,5 mm	140 mm	Brilho Plus	3.1/2"	460X300	05
10.02.14031	0,4 mm	135 mm	Brilho Ideal	3.1/2"	460X300	05
10.02.11031	0,4 mm	110 mm	Brilho Ideal	3.1/2"	460X300	05

Válvula vendida separadamente

CÓDIGO	ESPESSURA DO AÇO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
10.02.27241	0,6 mm	170 mm	Brilho Premium	4.1/2"	560X350	03
10.02.27232	0,6 mm	170 mm	Brilho Premium	3.1/2"	560X350	03
10.02.25231	0,5 mm	150 mm	Brilho Premium	3.1/2"	560X350	05
10.02.27141	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	4.1/2"	560X350	03
10.02.27131	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	3.1/2"	560X350	03
10.02.24131	0,5 mm	140 mm	Brilho Plus	3.1/2"	560X350	05
10.02.24031	0,4 mm	135 mm	Brilho Ideal	3.1/2"	560X350	05
10.02.21031	0,4 mm	110 mm	Brilho Ideal	3.1/2"	560X350	05

Válvula vendida separadamente

CÓDIGO	ESPESSURA DO AÇO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
10.02.32831	0,6 mm	180 mm	Brilho Premium	3.1/2"	400X340	03
10.02.32832	0,6 mm	180 mm	Brilho Premium	3.1/2"	400X340	06
10.02.32841	0,6 mm	180 mm	Brilho Premium	4.1/2"	400X340	03
10.02.32842	0,6 mm	180 mm	Brilho Premium	4.1/2"	400X340	06
10.02.31741	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	4.1/2"	400X340	03
10.02.31742	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	4.1/2"	400X340	06
10.02.31731	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	3.1/2"	400X340	03
10.02.31732	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	3.1/2"	400X340	06
10.02.31431	0,5 mm	140 mm	Brilho Plus	3.1/2"	400X340	06
10.02.31432	0,5 mm	140 mm	Brilho Plus	3.1/2"	400X340	12
10.02.30431	0,5 mm	140 mm	Brilho Ideal	3.1/2"	400X340	06
10.02.30432	0,5 mm	140 mm	Brilho Ideal	3.1/2"	400X340	12
10.02.30131	0,4 mm	110 mm	Brilho Ideal	3.1/2"	400X340	06
10.02.30132	0,4 mm	110 mm	Brilho Ideal	3.1/2"	400X340	12

CUBA GHELPLUS N4



CUBA GHELPLUS N5



CUBA GHELPLUS RD



Válvula vendida separadamente

CÓDIGO	ESPESSURA DO AÇO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
10.02.44131	0,4 mm	140 mm	Brilho Plus	3.1/2"	410X320	05
10.02.41031	0,4 mm	95 mm	Brilho Ideal	3.1/2"	410X320	05

Válvula vendida separadamente

CÓDIGO	ESPESSURA DO AÇO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
10.02.54131	0,4 mm	140 mm	Brilho Plus	3.1/2"	360X335	05
10.02.51031	0,4 mm	110 mm	Brilho Ideal	3.1/2"	360X335	05

Válvula vendida separadamente

CÓDIGO	ESPESSURA DO AÇO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
10.02.64131	0,5 mm	140 mm	Brilho Plus	3.1/2"	370X370	05
10.02.61031	0,4 mm	100 mm	Brilho Ideal	3.1/2"	370X370	05

CUBA TRIPLA GHELPLUS N3



CUBA E MEIA GHELPLUS N3



CUBA DUPLA GHELPLUS N3/N5



Válvulas inclusas

CÓDIGO	ESPESSURA DO AÇO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
10.02.32845	0,6 mm	180 mm	Brilho Premium	4.1/2"	950X400	01

Válvulas inclusas


CÓDIGO	ESPESSURA DO AÇO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
10.02.32844	0,6 mm	180 mm	Brilho Premium	4.1/2"	575X400	01

Válvulas inclusas


CÓDIGO	ESPESSURA DO AÇO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
10.02.31435	0,5 mm	140 mm	Brilho Plus	3.1/2"	720X400	01
10.02.31743	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	3.1/2"	720X400	01
N5 10.02.54132	0,4 mm	140 mm	Brilho Plus	3.1/2"	710X360	01



Organizador de pratos, talheres e utensílios



Acessórios reorganizáveis



Inox escovado


CANAL ORGANIZADOR 60 CM



Acompanha os acessórios e válvula 4.1/2"

CÓDIGO	COMPR.	LARG.	PROF.	ACABAMENTO	FURO
20.03.20610	610 mm	164 mm	122 mm	INOX ESCOVADO	4.1/2"

CANAL ORGANIZADOR 90 CM



Acompanha os acessórios e válvula 4.1/2"

CÓDIGO	COMPR.	LARG.	PROF.	ACABAMENTO	FURO
20.03.20910	910 mm	164 mm	122 mm	INOX ESCOVADO	4.1/2"

Liberdade e praticidade na instalação

SEI – SISTEMA DE ESCOLHA DE INSTALAÇÃO

Patenteado pela GhelPlus, o Sistema SEI permite escolher onde instalar a torneira: na pia ou na parede.

Discreto e de fácil remoção, garante flexibilidade na obra, acabamento limpo e praticidade para o dia a dia.

Assista ao vídeo do sistema SEI



PIA PLUS 30



- **SEI** – Sistema de Escolha de Instalação
- Canais inclinados para melhor escoamento.
- Área útil mais ampla.
- Concreto Aerado (mais leve e mais resistente).



CÓDIGO	SISTEMA SEI	MEDIDA A x B	CUBAS/MOD/PROF	FURO	VÁLVULA
10.01.31000	SIM	1000 X 530	01/N4/95 mm	3.1/2"	NÃO
10.01.31030	SIM	1000 x 530	01/N4/95 mm	3.1/2"	SIM
10.01.31200	SIM	1200 X 530	01/N4/95 mm	3.1/2"	NÃO
10.01.31230	SIM	1200 X 530	01/N4/95 mm	3.1/2"	SIM
10.01.31400	SIM	1400 X 530	01/N4/95 mm	3.1/2"	NÃO
10.01.31500	SIM	1500 X 530	01/N4/95 mm	3.1/2"	NÃO
10.01.31530	SIM	1500 X 530	01/N4/95 mm	3.1/2"	SIM
10.01.31600	SIM	1600 X 530	01/N4/95 mm	3.1/2"	NÃO
10.01.31630	SIM	1600 X 530	01/N4/95 mm	3.1/2"	SIM
10.01.31632	SIM	1600 X 530	02/N4/95 mm	3.1/2"	SIM
10.01.31800	SIM	1800 X 560	01/N2/135 mm	3.1/2"	NÃO
10.01.31802	SIM	1800 X 560	02/N4/140 mm	3.1/2"	NÃO
10.01.31900	SIM	2000 X 560	01/N2/135 mm	3.1/2"	NÃO
10.01.31902	SIM	2000 X 560	02/N4/140 mm	3.1/2"	NÃO

PIA DUBAI

- **SEI** – Sistema de Escolha de Instalação.
- Borda frontal arredondada (soft).
- Cuba profunda sem polimento com rebaixe novita.
- Escorredor em diferentes níveis.
- Concreto Aerado (mais leve e mais resistente).



CÓDIGO	SISTEMA SEI	MEDIDA A x B	CUBAS/MOD/PROF	FURO	VÁLVULA
10.01.35230	SIM	1200 x 545	01/N3/140 mm	3.1/2"	SIM
10.01.35530	SIM	1500 x 545	01/N3/140 mm	3.1/2"	SIM
10.01.35630	SIM	1600 x 545	01/N3/140 mm	3.1/2"	SIM



PIA 1,20 M DESLOCADA




- Cuba deslocada.
- Concreto Aerado (mais leve e mais resistente).



CÓDIGO	CUBA DESLOCADA	SISTEMA SEI	MEDIDA A x B	CUBAS/MOD/PROF	FURO	VÁLVULA
10.01.00610	ESQUERDA	NÃO	1200 X 530	01/N4/95 mm	3.1/2"	SIM
10.01.00611	DIREITA	NÃO	1200 X 530	01/N4/95 mm	3.1/2"	SIM

FOGÃO PIA



FOGÃO PIA + COOKTOP

- ✓ **SEI** – Sistema de Escolha de Instalação.
- ✓ Uso em diferentes medidas de balcões: 1,15 m a 1,20 m.
- ✓ Produto certificado.
- ✓ Dois queimadores, acendimento super automático.

CÓDIGO	ESPESSURA DO AÇO	LADO	MEDIDA A x B	GÁS/TIPO	VÁLVULA	CUBA
10.05.00002	0,5 mm	DIREITO	1200 x 567 mm	GLP	3.1/2"	N5
10.05.00003	0,5 mm	ESQUERDO	1200 x 567 mm	GLP	3.1/2"	N5



FOGÃO PIA

- ✓ Uso em diferentes medidas de balcões: 1,15 m a 1,20 m.
- ✓ Trava de segurança /Acendimento automático.
- ✓ Dois tamanhos de queimadores (1 grande e 3 médios).


CÓDIGO	ESPESSURA DO AÇO	LADO	MEDIDA A x B	GÁS/TIPO	VÁLVULA	CUBA
10.05.04043	0,4 mm	DIREITO	1200 X 545	GLP	3.1/2"	N3



BALCÃO

- ✓ Compatível com ambos os Fogões Pia.
- ✓ Acabamento UV branco.
- ✓ Produzido em MDP.
- ✓ Corrediça em Metal.
- ✓ Pé quadrado com regulagem de altura.

CÓDIGO	MEDIDA A x B x C	LADO GAVETA	COR
20.01.04500	1200 X 845 X 510	DIREITO	BRANCO



*A garantia não cobre danos causados por mau uso, instalação inadequada ou acidentes.

KIT LAVANDERIA (TANQUE + BALCÃO)

32
litros
CAPACIDADE DE ÁGUA

48
litros
CAPACIDADE DE ÁGUA

114
litros
CAPACIDADE DE ÁGUA

- Acompanha Válvula de 3"
- Tanque inox com esfregador em frisos.
- Balcão com estrutura e acabamento em MDP.
- Pés com regulagem de altura.


CÓDIGO	COR	ESPESSURA AÇO	A x B x C	FURO	CAP.
10.04.04082	BRANCO	0,6 mm	438 X 506 X 940	3"	32 L
10.04.04076	CHUMBO	0,6 mm	438 X 506 X 940	3"	32 L
10.04.04071	BRANCO	0,6 mm	608 X 506 X 940	3"	48 L
10.04.04077	CHUMBO	0,6 mm	608 X 506 X 940	3"	48 L
10.04.04091	BRANCO	0,6 mm	1046 X 506 X 940	3"	114 L
10.04.04078	CHUMBO	0,6 mm	1046 X 506 X 940	3"	114 L



TANQUE DE PAREDE SUPER 500 / TQ 500 / TQ SUPER MINI / TQ MINI



- Acompanha Válvula de 3".
- Esfregador em frisos.
- Um suporte para sabão.




CÓDIGO	ESPESSURA AÇO	A x B x C	FURO	CAP.
10.04.04073	0,6 mm	608 X 506 X 434	3"	68 L
10.04.04070	0,6 mm	608 X 506 X 294	3"	48 L
10.04.04085	0,6 mm	438 X 506 X 434	3"	46 L
10.04.04081	0,6 mm	438 X 506 X 294	3"	32 L

TANQUE DUPLO DE PAREDE




- Acompanha Válvula de 3".
- Esfregador em frisos.
- Dois suportes para sabão.




CÓDIGO	ESPESSURA AÇO	A x B x C	FURO	CAP.
10.04.04090	0,6 mm	1040 X 506 X 434	3"	114 L

TANQUE DE EMBUTIR



- Acompanha Válvula de 3".
- Esfregador em frisos.
- Instalável em diferentes superfícies.




CÓDIGO	ESPESSURA AÇO	A x B x C	FURO	CAP.
10.04.04069	0,6 mm	608 X 536 X 265	3"	48 L
10.04.04068	0,6 mm	608 X 536 X 404	3"	68 L



TANQUE MONOBLOCO PARA EMBUTIR



- Disponível em diferentes dimensões para atender às necessidades de cada espaço e funcionalidade.
- Recomendável instalação de embutir.
- Acompanha válvula 3"



CÓDIGO	ESPESSURA AÇO	A x B x C	ACABAMENTO	FURO	CAP.	UN/CX
10.04.20437	0,7 mm	450 X 450 X 205	POLIDO	3"	25 L	01
10.04.20441	0,7 mm	450 X 450 X 205	POLIDO	3"	25 L	03
10.04.20445	0,7 mm	450 X 450 X 205	POLIDO	3"	25 L	10
10.04.20439	0,7 mm	550 X 450 X 215	POLIDO	3"	30 L	01
10.04.20443	0,7 mm	550 X 450 X 215	POLIDO	3"	30 L	03
10.04.20447	0,7 mm	550 X 450 X 215	POLIDO	3"	30 L	10
10.04.20436	0,7 mm	450 X 450 X 205	ACETINADO	3"	25 L	01
10.04.20440	0,7 mm	450 X 450 X 205	ACETINADO	3"	25 L	03
10.04.20444	0,7 mm	450 X 450 X 205	ACETINADO	3"	25 L	10
10.04.20438	0,7 mm	550 X 450 X 215	ACETINADO	3"	30 L	01
10.04.20442	0,7 mm	550 X 450 X 215	ACETINADO	3"	30 L	03
10.04.20446	0,7 mm	550 X 450 X 215	ACETINADO	3"	30 L	10
10.04.20448	0,7 mm	645 X 450 X 220	ACETINADO	3"	35 L	01
10.04.20449	0,7 mm	645 X 450 X 220	ACETINADO	3"	35 L	03
10.04.20450	0,7 mm	645 X 450 X 220	ACETINADO	3"	35 L	10

LIXEIRA QD GRAFITE
03 L, 06 L E 12 L


- Lixeira em metal.
- Acionamento através de pedal.
- Fechamento com soft close.
- Balde plástico removível.

CÓDIGO	LITRAGEM	COR	UN/CX
20.03.80113	3 L	GRAFITE	04
20.03.80116	6 L	GRAFITE	04
20.03.80112	12 L	GRAFITE	01

LIXEIRA RT GRAFITE/VERDE
06 L


- Lixeira em metal.
- Acionamento através de pedal.
- Fechamento com soft close.
- Balde plástico removível.

CÓDIGO	LITRAGEM	COR	UN/CX
20.03.80117	6 L	GRAFITE	04
20.03.80126	6 L	VERDE	04

LIXEIRA RT BRANCA/PRETA
05 L


- Lixeira em metal.
- Acionamento através de pedal.
- Fechamento com soft close.
- Balde plástico removível.

CÓDIGO	LITRAGEM	COR	UN/CX
20.03.40515	5 L	PRETA	01
20.03.40525	5 L	BRANCA	01

LIXEIRA RD PRETA/BRANCA/
CHAMPANHE 05 L


- Superfície anti-digitais.
- Acionamento através de pedal.
- Fechamento com soft close.
- Balde plástico removível.

CÓDIGO	LITRAGEM	COR	UN/CX
20.03.80105	5 L	BRANCA	01
20.03.80205	5 L	CHAMPANHE	01
20.03.80305	5 L	PRETA	01

LIXEIRA RT BRANCA 05 L


- Lixeira em metal.
- Acionamento através de pedal.
- Fechamento com soft close.
- Balde plástico removível.

CÓDIGO	LITRAGEM	COR	UN/CX
20.03.80505	5 L	BRANCA	01

LIXEIRA RD 05 L DE EMBUTIR


- Lixeira doméstica de embutir.
- Ideal para aplicação em granitos, mármore e demais superfícies.
- Tampa em aço inox acetinado.

CÓDIGO	LITRAGEM	COR	UN/CX
20.03.20504	5 L	PRETA	01

LIXEIRA RT PRETA 10 L


- Lixeira em metal.
- Acionamento através de pedal.
- Fechamento com soft close.
- Balde plástico removível.

CÓDIGO	LITRAGEM	COR	UN/CX
20.03.40510	10 L	PRETA	01

LIXEIRA RT PRETA 06 L E 12 L


- Dois estágios de abertura da tampa: com o pé ou com a mão.
- Pedal com detalhes em aço inox.
- Fechamento em soft close.
- Balde plástico removível.

CÓDIGO	LITRAGEM	COR	UN/CX
20.03.12306	6 L	PRETA	04
20.03.12312	12 L	PRETA	01

LIXEIRA RD INOX/PRETA
05 L E 12 L


- Possui tratamento anti-digitais
- Pedal ergonômico em aço inox.
- Balde plástico removível, com alça.

CÓDIGO	LITRAGEM	COR DA TAMPA	UN/CX
20.03.50100	5 L	PRETA	04
20.03.40100	12 L	PRETA	01

VÁLVULA CLICK EXTERNO
1.1/4"

CÓDIGO	POLEGADAS	COR	UN/CX
10.03.00130	1. 1/4"	PRETO	10
10.03.00131	1. 1/4"	BRANCO	10

VÁLVULA CLICK EXTERNO
1" E 1.1/4"

CÓDIGO	POLEGADAS	UN/CX
10.03.00129	1. 1/4"	10
10.03.00127	1"	10

VÁLVULA CLICK INTERNO
1" E 1.1/4"

CÓDIGO	POLEGADAS	UN/CX
10.03.00126	1. 1/4"	10
10.03.00128	1"	10

VÁLVULA
EM ABS 1"

CÓDIGO	POLEGADAS	UN/CX
10.03.05051	1"	20

Válvula para lavatórios e cubas.
Sistema de montagem anti vazamento.

VÁLVULA INOX COZINHA
3.1/2" E 4.1/2"

- Base superior em aço inoxidável.
- Pegador com pino em ABS cromado.

CÓDIGO	POLEGADAS	UN/CX
10.03.05021	3. 1/2"	30
10.03.05036	4. 1/2"	10

VÁLVULA INOX PLUS COZINHA
3.1/2" E 4.1/2"

- Base superior em aço inoxidável.
- Pegador com pino metálico.

CÓDIGO	POLEGADAS	UN/CX
10.03.05017	3. 1/2"	20
10.03.05011	4. 1/2"	10

VÁLVULA DE TANQUE 3"



Utilizada para o escoamento
da água em tanques e similares.

CÓDIGO	POLEGADAS	UN/CX
10.03.05026	3"	10

ACESSÓRIOS

ARAMADO ESCORREDOR MULTIUSO


- Sistema open-close do extensor, possibilitando a aplicação em diferentes tamanhos de cubas.
- Dimensões: 280 mm largura e 120 mm profundidade.
- Regulagem do extensor de 355 a 495 mm.
- Arame em inox.

CÓDIGO	UN/CX
20.04.00101	05
20.04.00106	01



CALHA PLUS SLIM

- Protege o balcão contra respingos de água.
- Evita umidade e formação de fungos.
- Fácil instalação e higienização.



CÓDIGO	COMP. X ALTURA	UN/CX
10.07.00062	1200 X 137 mm	04
10.07.00068	1600 X 137 mm	04

ESCOVA SANITÁRIA REDONDA
INOX ESCOVADO

Escova sanitária para banheiro,
com cerdas flexíveis e suporte
em aço inox escovado.

CÓDIGO	COR DA TAMPA	UN/CX
20.04.00126	PRETA	06

SOLUÇÃO
COMPLETA
EM INOXDOSADOR DE DETERGENTE
LÍQUIDO 350ML

- Para pias de cozinha.
- Fácil instalação e reabastecimento.
- Dosador de detergente em inox de alta resistência, com mecanismo preciso para dosagem eficiente e design embutido para otimização do espaço.



CÓDIGO	COR	TAMPA	UN/CX
20.04.00190	INOX	REDONDA	05

EXPOSITORES GHELPLUS

Para mais informações/pedidos contate o seu representante.



**VALORIZE
SEU PONTO
DE VENDA**



**DESTAQUE
SEU
PRODUTO**



**AUMENTE
O GIRO DO
ESTOQUE**



REDES SOCIAIS



A Gnews é a newsletter oficial da GhelPlus, feita para quem quer estar sempre por dentro dos lançamentos, novidades e conteúdos exclusivos!

Leia o QR code e tenha acesso a:

- Todas as redes sociais oficiais da GhelPlus.
- Nosso canal no YouTube, com vídeos técnicos, tutoriais e informações.
- Assine a Gnews, a newsletter oficial com novidades, dicas e conteúdos exclusivos.
- 3D Warehouse, para arquitetos e designers integrarem produtos em projetos.
- Site oficial da GhelPlus.
- Blog da GhelPlus com conteúdos e dicas.
- Onde encontrar nossos produtos, de forma prática.



3D WAREHOUSE

A GhelPlus está no 3D Warehouse, com uma biblioteca completa de produtos para arquitetos, designers e especificadores. Visualize, simule e integre nossas soluções diretamente nos seus projetos.





GRUPO
GhelPlus

+55 46 3547 8300

• GHELPLUS.COM.BR
• DEBACCO.COM.BR
• DURANOX.COM.BR

PARANÁ | SÃO PAULO | PERNAMBUCO

Especificações técnicas e design do produto podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Imagens meramente ilustrativas. Podem ocorrer variações de tonalidade devido ao processo de impressão.
Todos os direitos reservados.