

GheIPlus

ESPECIALISTA EM
CUBAS

PIAS

TANQUES

VÁLVULAS

LIXEIRAS

FOGÃO PIA

CANAIS ORGANIZADORES

TORNEIRAS



GhelPlus

UMA HISTÓRIA QUE SE TRADUZ
EM PRODUTOS DE QUALIDADE

Detentor das marcas GhelPlus, De Bacco e Duranox, o Grupo GhelPlus une inovação, qualidade e design funcional, fortalecendo sua presença no Brasil e no exterior como parceira confiável para seus clientes.

Com 35 anos de história, a GhelPlus é referência nacional na produção de cubas, pias, tanques e acessórios em aço inox. Com unidades fabris no Paraná e Pernambuco e um centro de distribuição em São Paulo, alia tecnologia de ponta, logística própria com atendimento humanizado para garantir eficiência e agilidade em cada entrega.



DUAS UNIDADES FABRIS



CÉLULAS ROBÓTICAS



LOGÍSTICA PRÓPRIA



CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO EM SÃO PAULO



SATISFAÇÃO EM ATENDER



UNIDADE FABRIL - AMPÉRE/PR



UNIDADE FABRIL - ESCADA/PE



UNIDADE CD - NAZARÉ PAULISTA/SP



TORNEIRAS

LANÇAMENTO

TORNEIRA GREY DE MESA PARA COZINHA BICA REDONDA

20.04.00902



TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA BICA REDONDA

20.04.00901



TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA BICA ORGÂNICA

20.04.00910



CÓDIGO	M.C.A	ACABAMENTO	FURO DIÂMETRO	ALTURA DA BICA	ROTAÇÃO DA BICA	UN/CX
20.04.00901	2	Inox	35 mm	230 mm	360°	01
20.04.00902	2	Inox Grey	35 mm	230 mm	360°	01
20.04.00910	2	Inox	35 mm	240 mm	360°	01

MISTURADORES

LANÇAMENTO

MISTURADOR MONOCOMANDO BICA ORGÂNICA


20.04.00950



LANÇAMENTO

MISTURADOR MONOCOMANDO BICA REDONDA

20.04.00951



- Controle total de temperatura e volume em uma única alavanca;
- Cartucho cerâmico de maior durabilidade.

CÓDIGO	M.C.A	ACABAMENTO	FURO DIÂMETRO	ALTURA DA BICA	ROTAÇÃO DA BICA	UN/CX
20.04.00950	5	Inox	35 mm	268 mm	360°	01
20.04.00951	5	Inox	35 mm	310 mm	360°	01

CUBA SUPER GRAFITE 30536



- ✓ Acabamento texturizado.
- ✓ Manta redutora de ruído.
- ✓ Cantos arredondados.
- ✓ Acompanha válvula 4.1/2".

CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30536	200 mm	Grafite	4.1/2"	540X440	01

CUBA SUPER 30538 + ACESSÓRIOS



- ✓ Acabamento acetinado.
- ✓ Manta redutora de ruído.
- ✓ Acompanha válvula 4.1/2".
- ✓ Aramado multiuso.
- ✓ Dosador de detergente.

CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30538	200 mm	Acetinado	4.1/2"	630X440	01

CUBA SUPER 30530



CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30530	200 mm	Acetinado	4.1/2"	380X440	01

CUBA SUPER 30531



CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30531	200 mm	Acetinado	4.1/2"	440X440	01

CUBA SUPER 30532



CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30532	200 mm	Acetinado	4.1/2"	540X440	01

CUBA SUPER 30503



CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30503	200 mm	Acetinado	4.1/2"	630X440	01

CUBA SUPER 30520



CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30520	220 mm	Acetinado	4.1/2"	680X450	01

CUBA SUPER 30539



CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30539	200 mm	Acetinado	4.1/2"	550X420	01

CUBA DUPLA SUPER 30521



CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30521	215/185 mm	Acetinado	4.1/2"	790X430	01

CUBA DUPLA SUPER 30533



CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30533	200 mm	Acetinado	4.1/2"	745X440	01



CUBA GHELPLUS N1



CUBA GHELPLUS N2



CUBA GHELPLUS N3



Válvula vendida separadamente

CÓDIGO	ESPESSURA DO AÇO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
10.02.12841	0,6 mm	180 mm	Brilho Premium	4,1/2"	460X300	03
10.02.12842	0,6 mm	180 mm	Brilho Premium	4,1/2"	460X300	06
10.02.12831	0,6 mm	180 mm	Brilho Premium	3,1/2"	460X300	03
10.02.12832	0,6 mm	180 mm	Brilho Premium	3,1/2"	460X300	06
10.02.11741	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	4,1/2"	460X300	03
10.02.11742	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	4,1/2"	460X300	06
10.02.11731	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	3,1/2"	460X300	03
10.02.11732	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	3,1/2"	460X300	06
10.02.11431	0,5 mm	140 mm	Brilho Plus	3,1/2"	460X300	06
10.02.11432	0,5 mm	140 mm	Brilho Plus	3,1/2"	460X300	12
10.02.10431	0,4 mm	140 mm	Brilho Ideal	3,1/2"	460X300	06
10.02.10432	0,4 mm	140 mm	Brilho Ideal	3,1/2"	460X300	12
10.02.10131	0,4 mm	110 mm	Brilho Ideal	3,1/2"	460X300	06
10.02.10132	0,4 mm	110 mm	Brilho Ideal	3,1/2"	460X300	12

Válvula vendida separadamente

CÓDIGO	ESPESSURA DO AÇO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
10.02.22841	0,6 mm	180 mm	Brilho Premium	4,1/2"	560X340	03
10.02.22842	0,6 mm	180 mm	Brilho Premium	4,1/2"	560X340	06
10.02.22831	0,6 mm	180 mm	Brilho Premium	3,1/2"	560X340	03
10.02.22832	0,6 mm	180 mm	Brilho Premium	3,1/2"	560X340	06
10.02.21741	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	4,1/2"	560X340	03
10.02.21742	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	4,1/2"	560X340	06
10.02.21731	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	3,1/2"	560X340	03
10.02.21732	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	3,1/2"	560X340	06
10.02.21431	0,5 mm	140 mm	Brilho Plus	3,1/2"	560X340	06
10.02.21432	0,5 mm	140 mm	Brilho Plus	3,1/2"	560X340	12
10.02.20431	0,4 mm	135 mm	Brilho Ideal	3,1/2"	560X340	06
10.02.20432	0,4 mm	135 mm	Brilho Ideal	3,1/2"	560X340	12
10.02.20131	0,4 mm	110 mm	Brilho Ideal	3,1/2"	560X340	06
10.02.20132	0,4 mm	110 mm	Brilho Ideal	3,1/2"	560X340	12

Válvula vendida separadamente

CÓDIGO	ESPESSURA DO AÇO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
10.02.32831	0,6 mm	180 mm	Brilho Premium	3,1/2"	400X340	03
10.02.32841	0,6 mm	180 mm	Brilho Premium	4,1/2"	400X340	03
10.02.32832	0,6 mm	180 mm	Brilho Premium	3,1/2"	400X340	06
10.02.32842	0,6 mm	180 mm	Brilho Premium	4,1/2"	400X340	06
10.02.31741	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	4,1/2"	400X340	03
10.02.31742	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	4,1/2"	400X340	06
10.02.31731	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	3,1/2"	400X340	03
10.02.31732	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	3,1/2"	400X340	06
10.02.31431	0,5 mm	140 mm	Brilho Plus	3,1/2"	400X340	06
10.02.31432	0,5 mm	140 mm	Brilho Plus	3,1/2"	400X340	12
10.02.30431	0,5 mm	140 mm	Brilho Ideal	3,1/2"	400X340	06
10.02.30432	0,5 mm	140 mm	Brilho Ideal	3,1/2"	400X340	12
10.02.30131	0,4 mm	110 mm	Brilho Ideal	3,1/2"	400X340	06
10.02.30132	0,4 mm	110 mm	Brilho Ideal	3,1/2"	400X340	12

CUBA GHELPLUS N4



CUBA GHELPLUS N5



CUBA GHELPLUS RD



Válvula vendida separadamente

CÓDIGO	ESPESSURA DO AÇO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
10.02.44131	0,4 mm	140 mm	Brilho Plus	3,1/2"	410X320	05
10.02.41031	0,4 mm	95 mm	Brilho Ideal	3,1/2"	410X320	05

Válvula vendida separadamente

CÓDIGO	ESPESSURA DO AÇO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
10.02.54131	0,4 mm	140 mm	Brilho Plus	3,1/2"	360X335	05
10.02.51031	0,4 mm	110 mm	Brilho Ideal	3,1/2"	360X335	05

Válvula vendida separadamente

CÓDIGO	ESPESSURA DO AÇO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
10.02.64131	0,5 mm	140 mm	Brilho Plus	3,1/2"	370X370	05
10.02.61031	0,4 mm	100 mm	Brilho Ideal	3,1/2"	370X370	05

CUBA TRIPLA GHELPLUS N3



CUBA E MEIA GHELPLUS N3



CUBA DUPLA GHELPLUS N3/N5



Válvulas inclusas

CÓDIGO	ESPESSURA DO AÇO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
10.02.32845	0,6 mm	180 mm	Brilho Premium	4,1/2"	950X400	01

Válvulas inclusas


CÓDIGO	ESPESSURA DO AÇO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
10.02.32844	0,6 mm	180 mm	Brilho Premium	4,1/2"	575X400	01

Válvulas inclusas


CÓDIGO	ESPESSURA DO AÇO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
10.02.31435	0,5 mm	140 mm	Brilho Plus	3,1/2"	720X400	01
10.02.31743	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	3,1/2"	720X400	01
N5 10.02.54132	0,4 mm	140 mm	Brilho Plus	3,1/2"	710X360	01



Organizador de pratos, talheres e utensílios




Acessórios reorganizáveis



Inox escovado


CANAL ORGANIZADOR 60 CM



Acompanha os acessórios e válvula 4.1/2"

CÓDIGO	COMPR.	LARG.	PROF.	ACABAMENTO	FURO
20.03.20610	610 mm	164 mm	122 mm	INOX ESCOVADO	4.1/2"

CANAL ORGANIZADOR 90 CM



Acompanha os acessórios e válvula 4.1/2"

CÓDIGO	COMPR.	LARG.	PROF.	ACABAMENTO	FURO
20.03.20910	910 mm	164 mm	122 mm	INOX ESCOVADO	4.1/2"

Liberdade e praticidade na instalação

SEI – SISTEMA DE ESCOLHA DE INSTALAÇÃO

Patenteado pela GhelPlus, o Sistema SEI permite escolher onde instalar a torneira: na pia ou na parede.

Discreto e de fácil remoção, garante flexibilidade na obra, acabamento limpo e praticidade para o dia a dia.

Assista ao vídeo do sistema SEI



PIA PLUS 30



- **SEI** – Sistema de Escolha de Instalação
- Canais inclinados para melhor escoamento.
- Área útil mais ampla.
- Concreto Aerado (mais leve e mais resistente).



CÓDIGO	SISTEMA SEI	MEDIDA A x B	CUBAS/MOD/PROF	FURO	VÁLVULA
10.01.31000	SIM	1000 X 530	01/N4/95 mm	3.1/2"	NÃO
10.01.31030	SIM	1000 x 530	01/N4/95 mm	3.1/2"	SIM
10.01.31200	SIM	1200 X 530	01/N4/95 mm	3.1/2"	NÃO
10.01.31230	SIM	1200 X 530	01/N4/95 mm	3.1/2"	SIM
10.01.31400	SIM	1400 X 530	01/N4/95 mm	3.1/2"	NÃO
10.01.31500	SIM	1500 X 530	01/N4/95 mm	3.1/2"	NÃO
10.01.31530	SIM	1500 X 530	01/N4/95 mm	3.1/2"	SIM
10.01.31600	SIM	1600 X 530	01/N4/95 mm	3.1/2"	NÃO
10.01.31630	SIM	1600 X 530	01/N4/95 mm	3.1/2"	SIM
10.01.31632	SIM	1600 X 530	02/N4/95 mm	3.1/2"	SIM
10.01.31800	SIM	1800 X 560	01/N2/135 mm	3.1/2"	NÃO
10.01.31802	SIM	1800 X 560	02/N4/140 mm	3.1/2"	NÃO
10.01.31900	SIM	2000 X 560	01/N2/135 mm	3.1/2"	NÃO
10.01.31902	SIM	2000 X 560	02/N4/140 mm	3.1/2"	NÃO

PIA DUBAI

- **SEI** – Sistema de Escolha de Instalação.
- Borda frontal arredondada (soft).
- Cuba profunda sem polimento com rebaixe novita.
- Escorredor em diferentes níveis.
- Concreto Aerado (mais leve e mais resistente).




CÓDIGO	SISTEMA SEI	MEDIDA A x B	CUBAS/MOD/PROF	FURO	VÁLVULA
10.01.35230	SIM	1200 x 545	01/N3/140 mm	3.1/2"	SIM
10.01.35530	SIM	1500 x 545	01/N3/140 mm	3.1/2"	SIM
10.01.35630	SIM	1600 x 545	01/N3/140 mm	3.1/2"	SIM



PIA 1,20 M DESLOCADA



- Cuba deslocada.
- Concreto Aerado (mais leve e mais resistente).



CÓDIGO	CUBA DESLOCADA	SISTEMA SEI	MEDIDA A x B	CUBAS/MOD/PROF	FURO	VÁLVULA
10.01.00610	ESQUERDA	NÃO	1200 X 530	01/N4/95 mm	3.1/2"	SIM
10.01.00611	DIREITA	NÃO	1200 X 530	01/N4/95 mm	3.1/2"	SIM

FOGÃO PIA



FOGÃO PIA + COOKTOP (CONCRETADO)

- ✓ **SEI** – Sistema de Escolha de Instalação.
- ✓ Uso em diferentes medidas de balcões: 1,15 m a 1,20 m.
- ✓ Produto certificado.
- ✓ Dois queimadores, acendimento super automático.

CÓDIGO	ESPESURA DO AÇO	LADO	MEDIDA A x B	GÁS/TIPO	VÁLVULA	CUBA
10.05.00012	0,5 mm	DIREITO	1200 x 567 mm	GLP	3.1/2"	N5
10.05.00013	0,5 mm	ESQUERDO	1200 x 567 mm	GLP	3.1/2"	N5



FOGÃO PIA

- ✓ Uso em diferentes medidas de balcões: 1,15 m a 1,20 m.
- ✓ Trava de segurança /Acendimento automático.
- ✓ Dois tamanhos de queimadores (1 grande e 3 médios).


CÓDIGO	ESPESURA DO AÇO	LADO	MEDIDA A x B	GÁS/TIPO	VÁLVULA	CUBA
10.05.04043	0,4 mm	DIREITO	1200 X 545	GLP	3.1/2"	N3



BALCÃO

- ✓ Compatível com ambos os Fogões Pia.
- ✓ Acabamento UV branco.
- ✓ Produzido em MDP.
- ✓ Corrediça em Metal.
- ✓ Pé quadrado com regulagem de altura.

CÓDIGO	MEDIDA A x B x C	LADO GAVETA	COR
20.01.04500	1200 X 845 X 510	DIREITO	BRANCO



*A garantia não cobre danos causados por mau uso, instalação inadequada ou acidentes.

KIT LAVANDERIA (TANQUE + BALCÃO)

32
litros
CAPACIDADE DE ÁGUA

48
litros
CAPACIDADE DE ÁGUA

114
litros
CAPACIDADE DE ÁGUA

- Acompanha Válvula de 3"
- Tanque inox com esfregador em frisos.
- Balcão com estrutura e acabamento em MDP.
- Pés com regulagem de altura.

CÓDIGO	COR	ESPESSURA AÇO	A x B x C	FURO	CAP.
10.04.04082	BRANCO	0,6 mm	438 X 506 X 940	3"	32 L
10.04.04076	CHUMBO	0,6 mm	438 X 506 X 940	3"	32 L
10.04.04071	BRANCO	0,6 mm	608 X 506 X 940	3"	48 L
10.04.04077	CHUMBO	0,6 mm	608 X 506 X 940	3"	48 L
10.04.04091	BRANCO	0,6 mm	1046 X 506 X 940	3"	114 L
10.04.04078	CHUMBO	0,6 mm	1046 X 506 X 940	3"	114 L



TANQUE DE PAREDE SUPER 500 / TQ 500 / TQ SUPER MINI / TQ MINI



- Acompanha Válvula de 3".
- Esfregador em frisos.
- Um suporte para sabão.




CÓDIGO	ESPESSURA AÇO	A x B x C	FURO	CAP.
10.04.04073	0,6 mm	608 X 506 X 434	3"	68 L
10.04.04070	0,6 mm	608 X 506 X 294	3"	48 L
10.04.04085	0,6 mm	438 X 506 X 434	3"	46 L
10.04.04081	0,6 mm	438 X 506 X 294	3"	32 L

TANQUE DUPLO DE PAREDE




- Acompanha Válvula de 3".
- Esfregador em frisos.
- Dois suportes para sabão.



CÓDIGO	ESPESSURA AÇO	A x B x C	FURO	CAP.
10.04.04090	0,6 mm	1040 X 506 X 434	3"	114 L

TANQUE DE EMBUTIR



- Acompanha Válvula de 3".
- Esfregador em frisos.
- Instalável em diferentes superfícies.




CÓDIGO	ESPESSURA AÇO	A x B x C	FURO	CAP.
10.04.04069	0,6 mm	608 X 536 X 265	3"	48 L
10.04.04068	0,6 mm	608 X 536 X 404	3"	68 L



TANQUE MONOBLOCO PARA EMBUTIR



- Disponível em diferentes dimensões para atender às necessidades de cada espaço e funcionalidade.
- Recomendável instalação de embutir.
- Acompanha válvula 3"



CÓDIGO	ESPESSURA AÇO	A x B x C	ACABAMENTO	FURO	CAP.	UN/CX
10.04.20437	0,7 mm	450 X 450 X 205	POLIDO	3"	25 L	01
10.04.20441	0,7 mm	450 X 450 X 205	POLIDO	3"	25 L	03
10.04.20445	0,7 mm	450 X 450 X 205	POLIDO	3"	25 L	10
10.04.20439	0,7 mm	550 X 450 X 215	POLIDO	3"	30 L	01
10.04.20443	0,7 mm	550 X 450 X 215	POLIDO	3"	30 L	03
10.04.20447	0,7 mm	550 X 450 X 215	POLIDO	3"	30 L	10
10.04.20436	0,7 mm	450 X 450 X 205	ACETINADO	3"	25 L	01
10.04.20440	0,7 mm	450 X 450 X 205	ACETINADO	3"	25 L	03
10.04.20444	0,7 mm	450 X 450 X 205	ACETINADO	3"	25 L	10
10.04.20438	0,7 mm	550 X 450 X 215	ACETINADO	3"	30 L	01
10.04.20442	0,7 mm	550 X 450 X 215	ACETINADO	3"	30 L	03
10.04.20446	0,7 mm	550 X 450 X 215	ACETINADO	3"	30 L	10
10.04.20448	0,7 mm	645 X 450 X 220	ACETINADO	3"	35 L	01
10.04.20449	0,7 mm	645 X 450 X 220	ACETINADO	3"	35 L	03
10.04.20450	0,7 mm	645 X 450 X 220	ACETINADO	3"	35 L	10

LIXEIRA QD GRAFITE
03 L E 12 L

- Lixeira em metal.
- Acionamento através de pedal.
- Fechamento com soft close.
- Balde plástico removível.

CÓDIGO	LITRAGEM	COR	UN/CX
20.03.80113	3 L	GRAFITE	04
20.03.80112	12 L	GRAFITE	01

LIXEIRA RT GRAFITE/VERDE
06 L

- Lixeira em metal.
- Acionamento através de pedal.
- Fechamento com soft close.
- Balde plástico removível.

CÓDIGO	LITRAGEM	COR	UN/CX
20.03.80117	6 L	GRAFITE	04
20.03.80126	6 L	VERDE	04

LIXEIRA RT BRANCA/PRETA
05 L

- Lixeira em metal.
- Acionamento através de pedal.
- Fechamento com soft close.
- Balde plástico removível.

CÓDIGO	LITRAGEM	COR	UN/CX
20.03.40515	5 L	PRETA	01
20.03.40525	5 L	BRANCA	01

LIXEIRA RD PRETA/BRANCA/
CHAMPANHE 05 L

- Superfície anti-digitaís.
- Acionamento através de pedal.
- Fechamento com soft close.
- Balde plástico removível.

CÓDIGO	LITRAGEM	COR	UN/CX
20.03.80105	5 L	BRANCA	01
20.03.80205	5 L	CHAMPANHE	01
20.03.80305	5 L	PRETA	01

LIXEIRA RT BRANCA 05 L



- Lixeira em metal.
- Acionamento através de pedal.
- Fechamento com soft close.
- Balde plástico removível.

CÓDIGO	LITRAGEM	COR	UN/CX
20.03.80505	5 L	BRANCA	01

LIXEIRA RD 05 L DE EMBUTIR



- Lixeira doméstica de embutir.
- Ideal para aplicação em granitos, mármore e demais superfícies.
- Tampa em aço inox acetinado.

CÓDIGO	LITRAGEM	COR	UN/CX
20.03.20504	5 L	PRETA	01

LIXEIRA RT PRETA 10 L



- Lixeira em metal.
- Acionamento através de pedal.
- Fechamento com soft close.
- Balde plástico removível.

CÓDIGO	LITRAGEM	COR	UN/CX
20.03.40510	10 L	PRETA	01

LIXEIRA RT PRETA 06 L E 12 L



- Dois estágios de abertura da tampa: com o pé ou com a mão.
- Pedal com detalhes em aço inox.
- Fechamento em soft close.
- Balde plástico removível.

CÓDIGO	LITRAGEM	COR	UN/CX
20.03.12306	6 L	PRETA	04
20.03.12312	12 L	PRETA	01

LIXEIRA RD INOX/PRETA
05 L

- Possui tratamento anti-digitaís
- Pedal ergonômico em aço inox.
- Balde plástico removível, com alça.

CÓDIGO	LITRAGEM	COR DA TAMPA	UN/CX
20.03.50100	5 L	PRETA	04

VÁLVULA CLICK EXTERNO
1.1/4"

CÓDIGO	POLEGADAS	COR	UN/CX
10.03.00130	1. 1/4"	PRETO	10
10.03.00131	1. 1/4"	BRANCO	10

VÁLVULA CLICK EXTERNO
1" E 1.1/4"

CÓDIGO	POLEGADAS	UN/CX
10.03.00129	1. 1/4"	10
10.03.00127	1"	10

VÁLVULA CLICK INTERNO
1" E 1.1/4"

CÓDIGO	POLEGADAS	UN/CX
10.03.00126	1. 1/4"	10
10.03.00128	1"	10

VÁLVULA
EM ABS 1"

CÓDIGO	POLEGADAS	UN/CX
10.03.05051	1"	20

Válvula para lavatórios e cubas.
Sistema de montagem anti vazamento.

VÁLVULA INOX COZINHA
3.1/2" E 4.1/2"

- Base superior em aço inoxidável.
- Pegador com pino em ABS cromado.

CÓDIGO	POLEGADAS	UN/CX
10.03.05021	3. 1/2"	30
10.03.05036	4. 1/2"	10

VÁLVULA INOX PLUS COZINHA
3.1/2" E 4.1/2"

- Base superior em aço inoxidável.
- Pegador com pino metálico.

CÓDIGO	POLEGADAS	UN/CX
10.03.05017	3. 1/2"	20
10.03.05011	4. 1/2"	10

VÁLVULA DE TANQUE 3"



Utilizada para o escoamento
da água em tanques e similares.

CÓDIGO	POLEGADAS	UN/CX
10.03.05026	3"	10

ACESSÓRIOS

ARAMADO ESCORREDOR MULTIUSO


- Sistema open-close do extensor, possibilitando a aplicação em diferentes tamanhos de cubas.
- Dimensões: 280 mm largura e 120 mm profundidade.
- Regulagem do extensor de 355 a 495 mm.
- Arame em inox.



CÓDIGO	UN/CX
20.04.00101	05
20.04.00106	01

CALHA PLUS SLIM

- Protege o balcão contra respingos de água.
- Evita umidade e formação de fungos.
- Fácil instalação e higienização.



CÓDIGO	COMP. X ALTURA	UN/CX
10.07.00062	1200 X 137 mm	04
10.07.00068	1600 X 137 mm	04

NOVOS
PRODUTOS

ESCOVAS SANITÁRIAS COM SUPORTE



Escova sanitária para banheiro, com cerdas flexíveis em nylon e cesto removível.

CÓDIGO	COR	UN/CX
20.04.00252	PRETA	06
20.04.00254	BRANCA	06

DOSADOR DE DETERGENTE
LÍQUIDO 350ML

- Para pias de cozinha.
- Fácil instalação e reabastecimento.
- Dosador de detergente em inox de alta resistência, com mecanismo preciso para dosagem eficiente e design embutido para otimização do espaço.



CÓDIGO	COR	TAMPA	UN/CX
20.04.00190	INOX	REDONDA	05

EXPOSITORES GHELPLUS

Para mais informações/pedidos contate o seu representante.



VALORIZE
SEU PONTO
DE VENDA




DESTAQUE
SEU
PRODUTO



AUMENTE
O GIRO DO
ESTOQUE



REDES SOCIAIS



A Gnews é a newsletter oficial da GhelPlus, feita para quem quer estar sempre por dentro dos lançamentos, novidades e conteúdos exclusivos!

Leia o QR code e tenha acesso a:

- Todas as redes sociais oficiais da GhelPlus.
- Nosso canal no YouTube, com vídeos técnicos, tutoriais e informações.
- Assine a Gnews, a newsletter oficial com novidades, dicas e conteúdos exclusivos.
- 3D Warehouse, para arquitetos e designers integrarem produtos em projetos.
- Site oficial da GhelPlus.
- Blog da GhelPlus com conteúdos e dicas.
- Onde encontrar nossos produtos, de forma prática.



3D WAREHOUSE

A GhelPlus está no 3D Warehouse, com uma biblioteca completa de produtos para arquitetos, designers e especificadores. Visualize, simule e integre nossas soluções diretamente nos seus projetos.





GRUPO
GhelPlus

+55 46 3547 8300

• GHELPLUS.COM.BR
• DEBACCO.COM.BR
• DURANOX.COM.BR

PARANÁ | SÃO PAULO | PERNAMBUCO

Especificações técnicas e design do produto podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Imagens meramente ilustrativas. Podem ocorrer variações de tonalidade devido ao processo de impressão.
Todos os direitos reservados.