



GhelPlus

CATÁLOGO DE PRODUTOS





QUALIDADE DESDE 1990 GhelPlus TRADIÇÃO

GhelPlus

Uma história que se traduz em produtos de qualidade.

Detentor das marcas GhelPlus, De Bacco e Duranox, o Grupo GhelPlus une inovação, qualidade e design funcional, fortalecendo sua presença no Brasil e no exterior como parceira confiável para seus clientes.

Com 36 anos de história, a GhelPlus é referência nacional na produção de cubas, pias, tanques e acessórios em aço inox. Com unidades fabris no Paraná e Pernambuco e um centro de distribuição em São Paulo, alia tecnologia de ponta e logística própria a um atendimento humanizado, para garantir eficiência e agilidade em cada entrega.

- DUAS UNIDADES FABRIS
- ATENDIMENTO HUMANIZADO
- LOGÍSTICA PRÓPRIA
- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO EM SÃO PAULO
- CÉLULAS ROBÓTICAS



UNIDADE FABRIL - AMPÉRE/PR



UNIDADE FABRIL - ESCADA/PE



CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - NAZARÉ PAULISTA/SP

TORNEIRAS/MISTURADORES/ CANAIS ORGANIZADORES

TORNEIRAS



TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA BICA REDONDA - INOX
20.04.00901



TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA BICA REDONDA - GREY
20.04.00902



TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA BICA ORGÂNICA - INOX
20.04.00910

AREJADOR ARTICULÁVEL

AC

ACABAMENTO: INOX ESCOVADO/GREY

ABERTURA 1/4 DE VOLTA

ROTAÇÃO DA BICA 360°

CÓDIGO	M.C.A	ACABAMENTO	FURO DIÂMETRO	ALTURA DA BICA	ROTAÇÃO DA BICA	UN/CX
20.04.00901	2	INOX	35 mm	230 mm	360°	01
20.04.00902	2	GREY	35 mm	230 mm	360°	01
20.04.00910	2	INOX	35 mm	240 mm	360°	01

10 GARANTIA ANOS

MISTURADORES



MISTURADOR MONOCOMANDO BICA ORGÂNICA - INOX
20.04.00950



MISTURADOR MONOCOMANDO BICA REDONDA - INOX
20.04.00951

ÁGUA QUENTE/FRIA EM UMA ALAVANCA

AC

ACABAMENTO: INOX ESCOVADO

CARTUCHO CERÂMICO

ROTAÇÃO DA BICA 360°

CÓDIGO	M.C.A	ACABAMENTO	FURO DIÂMETRO	ALTURA DA BICA	ROTAÇÃO DA BICA	UN/CX
20.04.00950	5	INOX	35 mm	268 mm	360°	01
20.04.00951	5	INOX	35 mm	310 mm	360°	01

10 GARANTIA ANOS

CANAL ORGANIZADOR


INSTALAÇÃO: EMBUTIR

AC

ACABAMENTO: INOX ESCOVADO

ACOMPANHA ACESSÓRIOS

ACOMPANHA VÁLVULA 4.1/2"



ORGANIZE PRATOS, TALHERES E UTENSÍLIOS DE FORMA PRÁTICA E RÁPIDA.

CANAL ORGANIZADOR 60 CM



CÓDIGO	COMPR.	LARG.	PROF.	ACABAMENTO	FURO
20.03.20610	610 mm	164 mm	122 mm	INOX ESCOVADO	4.1/2"

CANAL ORGANIZADOR 90 CM



CÓDIGO	COMPR.	LARG.	PROF.	ACABAMENTO	FURO
20.03.20910	910 mm	164 mm	122 mm	INOX ESCOVADO	4.1/2"

CUBAS



CUBAS **SUPER**

INSTALAÇÃO: DE EMBUTIR

AC
ACABAMENTOS: GRAFITE / ACETINADO

COM MANTA REDUTORA DE RUÍDO

ACOMPANHA VÁLVULA 4.1/2"

CUBA SUPER GRAFITE 30536



- Acabamento texturizado;
- Superfície hidrofóbica;
- Cantos arredondados.

CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30536	200 mm	GRAFITE	4.1/2"	540x440	01

CUBA SUPER 30538 + ACESSÓRIOS



- Acabamento acetinado;
- Aramado multiuso;
- Dosador de detergente.

CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30538	200 mm	ACETINADO	4.1/2"	630x440	01



CUBA SUPER 30530



CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30530	200 mm	ACETINADO	4.1/2"	380x440	01

CUBA SUPER 30531



CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30531	200 mm	ACETINADO	4.1/2"	440x440	01

CUBA SUPER 30532



CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30532	200 mm	ACETINADO	4.1/2"	540x440	01

CUBA SUPER 30539



CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30539	200 mm	ACETINADO	4.1/2"	550x420	01

CUBA SUPER 30503



CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30503	200 mm	ACETINADO	4.1/2"	630x440	01

CUBA SUPER 30520



CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30520	200 mm	ACETINADO	4.1/2"	680x450	01

CUBA DUPLA SUPER 30533



CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30533	200 mm	ACETINADO	4.1/2"	745x440	01

CUBA DUPLA SUPER 30521



CÓDIGO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
20.03.30521	215/185 mm	ACETINADO	4.1/2"	790x430	01

CUBAS **PREMIUM - PLUS - IDEAL**

INSTALAÇÃO: DE EMBUTIR

COM MANTA REDUTORA DE RUÍDO*

VÁLVULA VENDIDA SEPARADAMENTE

12 ANOS DE GARANTIA**

CUBA GHELPLUS N1

LINHA	CÓDIGO	ESPESSURA DO AÇO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
Premium	10.02.12841	0,6 mm	180 mm	Brilho Premium	4.1/2"	460x300	03
	10.02.12842	0,6 mm	180 mm	Brilho Premium	4.1/2"	460x300	06
	10.02.12831	0,6 mm	180 mm	Brilho Premium	3.1/2"	460x300	03
	10.02.12832	0,6 mm	180 mm	Brilho Premium	3.1/2"	460x300	06
LANÇAMENTO	10.02.18833	0,6 mm	180 mm	Acetinado Premium	3.1/2"	460x300	03
LANÇAMENTO	10.02.18843	0,6 mm	180 mm	Acetinado Premium	4.1/2"	460x300	03
Plus	10.02.11741	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	4.1/2"	460x300	03
	10.02.11742	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	4.1/2"	460x300	06
	10.02.11731	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	3.1/2"	460x300	03
	10.02.11732	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	3.1/2"	460x300	06
	10.02.11431	0,5 mm	140 mm	Brilho Plus	3.1/2"	460x300	06
	10.02.11432	0,5 mm	140 mm	Brilho Plus	3.1/2"	460x300	12
Ideal	10.02.10431	0,4 mm	140 mm	Brilho Ideal	3.1/2"	460x300	06
	10.02.10432	0,4 mm	140 mm	Brilho Ideal	3.1/2"	460x300	12
	10.02.10131	0,4 mm	110 mm	Brilho Ideal	3.1/2"	460x300	06
	10.02.10132	0,4 mm	110 mm	Brilho Ideal	3.1/2"	460x300	12



CUBA GHELPLUS N2

LINHA	CÓDIGO	ESPESSURA DO AÇO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
Premium	10.02.22841	0,6 mm	180 mm	Brilho Premium	4.1/2"	560x340	03
	10.02.22842	0,6 mm	180 mm	Brilho Premium	4.1/2"	560x340	06
	10.02.22831	0,6 mm	180 mm	Brilho Premium	3.1/2"	560x340	03
	10.02.22832	0,6 mm	180 mm	Brilho Premium	3.1/2"	560x340	06
LANÇAMENTO	10.02.28853	0,6 mm	180 mm	Acetinado Premium	3.1/2"	560x340	03
LANÇAMENTO	10.02.28863	0,6 mm	180 mm	Acetinado Premium	4.1/2"	560x340	03
Plus	10.02.21741	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	4.1/2"	560x340	03
	10.02.21742	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	4.1/2"	560x340	06
	10.02.21731	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	3.1/2"	560x340	03
	10.02.21732	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	3.1/2"	560x340	06
	10.02.21431	0,5 mm	140 mm	Brilho Plus	3.1/2"	560x340	06
	10.02.21432	0,5 mm	140 mm	Brilho Plus	3.1/2"	560x340	12
Ideal	10.02.20431	0,4 mm	140 mm	Brilho Ideal	3.1/2"	560x340	06
	10.02.20432	0,4 mm	140 mm	Brilho Ideal	3.1/2"	560x340	12
	10.02.20131	0,4 mm	110 mm	Brilho Ideal	3.1/2"	560x340	06
	10.02.20132	0,4 mm	110 mm	Brilho Ideal	3.1/2"	560x340	12



CUBA GHELPLUS N3

LINHA	CÓDIGO	ESPESSURA DO AÇO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
Premium	10.02.32831	0,6 mm	180 mm	Brilho Premium	3.1/2"	400x340	03
	10.02.32832	0,6 mm	180 mm	Brilho Premium	3.1/2"	400x340	06
	10.02.32841	0,6 mm	180 mm	Brilho Premium	4.1/2"	400x340	03
	10.02.32842	0,6 mm	180 mm	Brilho Premium	4.1/2"	400x340	06
LANÇAMENTO	10.02.38883	0,6 mm	180 mm	Acetinado Premium	3.1/2"	400x340	03
LANÇAMENTO	10.02.38893	0,6 mm	180 mm	Acetinado Premium	4.1/2"	400x340	03
Plus	10.02.31741	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	4.1/2"	400x340	03
	10.02.31742	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	4.1/2"	400x340	06
	10.02.31731	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	3.1/2"	400x340	03
	10.02.31732	0,6 mm	170 mm	Brilho Plus	3.1/2"	400x340	06
	10.02.31431	0,5 mm	140 mm	Brilho Plus	3.1/2"	400x340	06
	10.02.31432	0,5 mm	140 mm	Brilho Plus	3.1/2"	400x340	12
Ideal	10.02.30431	0,5 mm	140 mm	Brilho Ideal	3.1/2"	400x340	06
	10.02.30432	0,5 mm	140 mm	Brilho Ideal	3.1/2"	400x340	12
	10.02.30131	0,4 mm	110 mm	Brilho Ideal	3.1/2"	400x340	06
	10.02.30132	0,4 mm	110 mm	Brilho Ideal	3.1/2"	400x340	12



*Exceto cubas com profundidade de 110 mm e 95 mm.
**A garantia não cobre danos causados por mau uso, instalação inadequada ou acidentes.

MANTA REDUTORA DE RUÍDOS

Pequenos detalhes fazem uma grande diferença na experiência do dia a dia.

Menos ruído
Reduz o som da água que respinga na cuba.

Isolamento térmico
Ajuda a manter a temperatura da água.

Menos vibração
Diminui a ressonância no Inox.



CUBA GHELPLUS N4

LINHA	CÓDIGO	ESPESSURA DO AÇO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
Plus	10.02.44131	0,4 mm	140 mm	Brilho Plus	3.1/2"	410x320	05
Ideal	10.02.41031	0,4 mm	95 mm	Brilho Ideal	3.1/2"	410x320	05



CUBA GHELPLUS N5

LINHA	CÓDIGO	ESPESSURA DO AÇO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
Plus	10.02.54131	0,4 mm	140 mm	Brilho Plus	3.1/2"	360x335	05
Ideal	10.02.51031	0,4 mm	110 mm	Brilho Ideal	3.1/2"	360x335	05



CUBA GHELPLUS RD

LINHA	CÓDIGO	ESPESSURA DO AÇO	PROF.	ACABAMENTO	FURO	MEDIDA (MM)	UN/CX
Plus	10.03.64131	0,5 mm	140 mm	Brilho Plus	3.1/2"	370 x 370	05
Ideal	10.03.61031	0,4 mm	100 mm	Brilho Ideal	3.1/2"	370 x 370	05



*Exceto cubas com profundidade de 110 mm e 95 mm.
**A garantia não cobre danos causados por mau uso, instalação inadequada ou acidentes.

PIAS / FOGÃO PIA

LIBERDADE E PRATICIDADE NA INSTALAÇÃO

SISTEMA PATENTEADO GHELPLUS
GhelPlus

Conheça o SEI - Sistema de Escolha de Instalação

Patenteado pela GhelPlus, o Sistema SEI permite escolher onde instalar a torneira: na pia ou na parede.

Discreto e de fácil remoção, garante flexibilidade na obra, acabamento limpo e praticidade para o dia a dia.

DICA DE MESTRE

ASSISTA AO VÍDEO DO **SISTEMA SEI**



PIAS

SEI — SISTEMA SEI DE INSTALAÇÃO

CONCRETO AERADO


CANAIS INCLINADOS

12 ANOS — 12 ANOS DE GARANTIA*

LANÇAMENTO

PIA MONOBLOCO






- Construção monobloco - desenvolvida em peça única sem emendas ou soldas;
- Canais inclinados para melhor escoamento;
- Concreto aerado (mais leve e mais resistente);
- SEI - Sistema de Escolha de Instalação.

CÓDIGO	SEI	MEDIDA A X B	CUBAS/MOD/PROF	FURO	VÁLVULA
10.01.36200	SIM	1200x530	01/N3/110 mm	3.1/2"	SIM

PIA PLUS 30





- Área útil mais ampla;
- Canais inclinados para melhor escoamento;
- Concreto aerado (mais leve e mais resistente);
- SEI - Sistema de Escolha de Instalação.

CÓDIGO	SEI	MEDIDA A X B	CUBAS/MOD/PROF	FURO	VÁLVULA
10.01.31000	SIM	1000x530	01/N4/95 mm	3.1/2"	NÃO
10.01.31030	SIM	1000x530	01/N4/95 mm	3.1/2"	SIM
10.01.31200	SIM	1200x530	01/N4/95 mm	3.1/2"	NÃO
10.01.31230	SIM	1200x530	01/N4/95 mm	3.1/2"	SIM
10.01.31400	SIM	1400x530	01/N4/95 mm	3.1/2"	NÃO
10.01.31430	SIM	1400x530	01/N4/95 mm	3.1/2"	SIM
10.01.31500	SIM	1500x530	01/N4/95 mm	3.1/2"	NÃO
10.01.31530	SIM	1500x530	01/N4/95 mm	3.1/2"	SIM
10.01.31600	SIM	1600x530	01/N4/95 mm	3.1/2"	NÃO
10.01.31630	SIM	1600x530	01/N4/95 mm	3.1/2"	SIM
10.01.31632	SIM	1600x530	02/N4/95 mm	3.1/2"	SIM
10.01.31800	SIM	1800x560	01/N2/135 mm	3.1/2"	NÃO
10.01.31802	SIM	1800x560	02/N4/140 mm	3.1/2"	NÃO
10.01.31900	SIM	2000x560	01/N2/135 mm	3.1/2"	NÃO
10.01.31902	SIM	2000x560	02/N4/140 mm	3.1/2"	NÃO

*A garantia não cobre danos causados por mau uso, instalação inadequada ou acidentes.

PIA DUBAI



- Borda frontal arredondada (soft);
- Concreto aerado (mais leve e resistente);
- Cuba profunda sem polimento com rebaixe novita;
- Canais em diferentes níveis;
- SEI - Sistema de Escolha de Instalação.

CÓDIGO	SEI	MEDIDA A X B	CUBAS/MOD/PROF	FURO	VÁLVULA
10.01.35230	SIM	1200 x 545	01/N3/140 mm	3.1/2"	SIM

PIA 1,20M DESLOCADA





- Concreto aerado (mais leve e mais resistente);
- Escorredor para louças;
- Cuba deslocada.

CÓDIGO	CUBA DESLOCADA	SEI	MEDIDA A X B	CUBAS/MOD/PROF	FURO	VÁLVULA
10.01.00610	ESQUERDA	NÃO	1200x530	01/N4/95 mm	3.1/2"	SIM
10.01.00611	DIREITA	NÃO	1200x530	01/N4/95 mm	3.1/2"	SIM

FOGÃO PIA

FOGÃO PIA + COOKTOP

1 ANO

1 ANO DE GARANTIA*

BIVOLT 127/220V





- SEI - Sistema de Escolha de Instalação;
- Concreto aerado (mais leve e mais resistente);
- Cooktop certificado;
- Dois queimadores com acendimento superautomático;
- Modulado: ideal para balcões de 1,15 a 1,20 m.

CÓDIGO	ESPESSURA DO AÇO	LADO (FOGÃO)	MEDIDA A X B	GÁS/TIPO	VÁLVULA	CUBA
10.05.00012	0,5 mm	DIREITO	1200x567	GLP	3.1/2"	N5
10.05.00013	0,5 mm	ESQUERDO	1200x567	GLP	3.1/2"	N5

FOGÃO PIA

1 ANO

1 ANO DE GARANTIA*

BIVOLT 127/220V





- Acendimento automático;
- Válvula de segurança contra vazamento de gás;
- Dois tamanhos de queimadores (1 grande e 3 médios);
- Modulado: ideal para balcões de 1,15 a 1,20 m.

CÓDIGO	ESPESSURA DO AÇO	LADO (FOGÃO)	MEDIDA A X B	GÁS/TIPO	VÁLVULA	CUBA
10.05.04043	0,4 mm	DIREITO	1200x545	GLP	3.1/2"	N3

BALCÃO


- Acabamento UV Branco;
- Produzido em MDP;
- Corrediça de metal;
- Uma gaveta e três portas;
- Separador de talheres na primeira gaveta;
- Pé quadrado com regulagem de altura;
- Puxadores longos.

CÓDIGO	MEDIDA A x B x C	LADO GAVETA	COR
20.01.04500	1200x845x510	DIREITO	BRANCO



1 ANO

1 ANO DE GARANTIA*



*A garantia não cobre danos causados por mau uso, instalação inadequada ou acidentes.

KIT LAVANDERIA / TANQUES



KIT LAVANDERIA (TANQUE + BALCÃO)

MDP — BALCÃO EM MDP


REGULAGEM DE ALTURA NOS PÉS

AC — ACABAMENTO DO TANQUE: INOX

ACOMPANHA VÁLVULA 3"

KIT LAVANDERIA MINI - 32 L






CÓDIGO	COR	ESPESSURA DO AÇO	MEDIDA A x B x C	FURO	CAP.
10.04.04082	BRANCO	0,5 mm	438x506x940	3"	32 L

KIT LAVANDERIA 500 - 48 L





CÓDIGO	COR	ESPESSURA DO AÇO	MEDIDA A x B x C	FURO	CAP.
10.04.04071	BRANCO	0,5 mm	608x506x940	3"	48 L

TANQUES DE PAREDE

AC
ACABAMENTO DO TANQUE: INOX

ACOMPANHA VÁLVULA 3"

ESFREGADOR EM FRISOS

SUPORTE PARA SABÃO

SISTEMA DE FIXAÇÃO INCLUSO



SUPER 500/500/SUPER MINI/MINI



CÓDIGO	ESPESSURA DO AÇO	MEDIDA A x B x C	FURO	CAPACIDADE
10.04.04073	0,5 mm	608x506x434	3"	68 L
10.04.04070	0,5 mm	608x506x294	3"	48 L
10.04.04085	0,5 mm	438x506x434	3"	46 L
10.04.04081	0,5 mm	438x506x294	3"	32 L

TANQUE DUPLO DE PAREDE



CÓDIGO	ESPESSURA DO AÇO	MEDIDA A x B x C	FURO	CAPACIDADE
10.04.04090	0,5 mm	1040x506x434	3"	114 L

TANQUES PARA EMBUTIR

AC
ACABAMENTO DO TANQUE: INOX

ACOMPANHA VÁLVULA 3"

ESFREGADOR EM FRISOS

TANQUE 500 DE EMBUTIR



CÓDIGO	ESPESSURA DO AÇO	MEDIDA A x B x C	FURO	CAPACIDADE
10.04.04069	0,6 mm	608x536x265	3"	48 L
10.04.04068	0,6 mm	608x536x404	3"	68 L

TANQUE MONOBLOCO DE EMBUTIR



CÓDIGO	ESPESSURA DO AÇO	MEDIDA A x B x C	ACABAMENTO	FURO	CAPACIDADE	UN/CX
10.04.20437	0,7 mm	450x450x205	POLIDO	3"	25 L	01
10.04.20441	0,7 mm	450x450x205	POLIDO	3"	25 L	03
10.04.20445	0,7 mm	450x450x205	POLIDO	3"	25 L	10
10.04.20439	0,7 mm	550x450x215	POLIDO	3"	30 L	01
10.04.20443	0,7 mm	550x450x215	POLIDO	3"	30 L	03
10.04.20447	0,7 mm	550x450x215	POLIDO	3"	30 L	10
10.04.20436	0,7 mm	450x450x205	ACETINADO	3"	25 L	01
10.04.20440	0,7 mm	450x450x205	ACETINADO	3"	25 L	03
10.04.20444	0,7 mm	450x450x205	ACETINADO	3"	25 L	10
10.04.20438	0,7 mm	550x450x215	ACETINADO	3"	30 L	01
10.04.20442	0,7 mm	550x450x215	ACETINADO	3"	30 L	03
10.04.20446	0,7 mm	550x450x215	ACETINADO	3"	30 L	10
10.04.20448	0,7 mm	645x450x220	ACETINADO	3"	35 L	01
10.04.20449	0,7 mm	645x450x220	ACETINADO	3"	35 L	03
10.04.20450	0,7 mm	645x450x220	ACETINADO	3"	35 L	10

LIXEIRAS / ESCOVAS SANITÁRIAS



LIXEIRAS

ABERTURA POR PEDAL

FECHAMENTO SOFT CLOSE

BALDE PLÁSTICO REMOVÍVEL

FIXADOR DE SACO PLÁSTICO



LIXEIRA RT BRANCA - 05 L

- Acionamento por pedal;
- Balde plástico removível;
- Fechamento em soft close;
- Lixeira em metal.

CÓDIGO	LITRAGEM	COR	UN/CX
20.03.80505	5 L	BRANCA	01

LIXEIRA RT PRETA - 10 L

- Acionamento por pedal;
- Balde plástico removível;
- Fechamento em soft close;
- Lixeira em metal.

CÓDIGO	LITRAGEM	COR	UN/CX
20.03.40510	10 L	PRETA	01





LIXEIRA RT PRETA - 06 L E 12 L

- Balde plástico removível;
- Dois estágios de abertura da tampa: com pé ou com a mão;
- Fechamento em soft close;
- Pedal com detalhe em aço inox.
- Lixeira em metal.

CÓDIGO	LITRAGEM	COR	UN/CX
20.03.12306	6 L	PRETA	04
20.03.12312	12 L	PRETA	01

LIXEIRA QD GRAFITE - 03 L E 12 L

- Acionamento por pedal;
- Balde plástico removível;
- Fechamento em soft close;
- Lixeira em metal.

CÓDIGO	LITRAGEM	COR	UN/CX
20.03.80113	3 L	GRAFITE	04



LIXEIRA RD GRAFITE/BRANCA/ CHAMPANHE - 05 L



- Acionamento por pedal;
- Balde plástico removível;
- Fechamento em soft close;
- Superfície anti-digitais;
- Lixeira em metal.

CÓDIGO	LITRAGEM	COR	UN/CX
20.03.80105	5 L	BRANCA	01
20.03.80205	5 L	CHAMPANHE	01
20.03.80305	5 L	GRAFITE	01

Embalagem múltipla com 4 unidades.
Escolha as cores.



LIXEIRA RT GRAFITE/VERDE - 06 L

- Acionamento por pedal;
- Balde plástico removível;
- Fechamento em soft close;
- Lixeira em metal.

CÓDIGO	LITRAGEM	COR	UN/CX
20.03.80117	6 L	GRAFITE	04
20.03.80126	6 L	VERDE	04

LIXEIRA RT BRANCA / PRETA - 05 L



- Acionamento por pedal;
- Balde plástico removível;
- Fechamento em soft close;
- Lixeira em metal.

CÓDIGO	LITRAGEM	COR	UN/CX
20.03.40515	5 L	PRETA	04
20.03.40525	5 L	BRANCA	04



LIXEIRA RD DE EMBUTIR - 05 L

- Ideal para aplicação em granitos, mármores etc;
- Lixeira doméstica de embutir;
- Tampa em aço inox acetinado.

CÓDIGO	LITRAGEM	COR (TAMPA)	UN/CX
20.03.20504	5 L	PRETA	01

ESCOVAS SANITÁRIAS

ESCOVAS SANITÁRIAS COM SUPORTE



- Cabo em aço escovado;
- Cesto interno removível;
- Cerdas em nylon;
- Pintura eletrostática.

CÓDIGO	COR	UN/CX
20.04.00253	PRETA	06
20.04.00255	BRANCA	06

VÁLVULAS / ACESSÓRIOS

VÁLVULAS



VÁLVULA INOX PLUS COZINHA - 3½" E 4½"

- Base superior em aço inoxidável;
- Pegador com pino metálico.

CÓDIGO	POLEGADAS	UN/CX
10.03.05017	3. 1/2"	20
10.03.05011	3. 1/2"	10



VÁLVULA INOX COZINHA - 3½" E 4½"

- Base superior em aço inoxidável;
- Pegador com pino em ABS cromado.

CÓDIGO	POLEGADAS	UN/CX
10.03.05021	3. 1/2"	30
10.03.05036	4. 1/2"	10



VÁLVULA CLICK EXTERNO LAVABO - 1" E 1¼"

CÓDIGO	POLEGADAS	UN/CX
10.03.00129	1. 1/4"	10
10.03.00127	1"	10



VÁLVULA CLICK EXTERNO LAVABO - 1¼"

CÓDIGO	POLEGADAS	COR	UN/CX
10.03.00130	1. 1/4"	PRETA	10
10.03.00131	1. 1/4"	BRANCA	10



VÁLVULA CLICK INTERNO LAVABO - 1" E 1¼"

CÓDIGO	POLEGADAS	UN/CX
10.03.00126	1. 1/4"	10
10.03.00128	1"	10



VÁLVULA DE TANQUE 3"

UTILIZADA PARA O ESCOAMENTO DE ÁGUA EM TANQUES E SIMILARES.

CÓDIGO	POLEGADAS	UN/CX
10.03.05026	3"	10



VÁLVULA EM ABS - 1"

PARA LAVATÓRIOS E CUBAS COM SISTEMA DE MONTAGEM ANTI VAZAMENTO.

CÓDIGO	POLEGADAS	UN/CX
10.03.05051	1"	20

ACESSÓRIOS

ARAMADO ESCORREDOR MULTIUSO



- Sistema open-close do extensor, possibilitando a aplicação em diferentes tamanhos de cubas;
- Dimensões (LxP): 280 x 120 mm;
- Regulagem do extensor de 355 a 495 mm;
- Arame em inox.

CÓDIGO	UN/CX
20.04.00101	05
20.04.00106	01

DOSADOR DE DETERGENTE LÍQUIDO 350 ML



- Para pias de cozinha;
- Fácil instalação e reabastecimento;
- Dosador de detergente em inox de alta resistência, com dosagem eficiente e instalação de embutir.

CÓDIGO	TAMPA	COR	UN/CX
20.04.00190	REDONDA	INOX	05

CALHA PLUS SLIM





- Protege o balcão contra respingos de água;
- Evita umidade e formação de fungos;
- Fácil instalação e higienização.

CÓDIGO	COMP. X ALTURA (MM)	UN/CX
10.07.00062	1200x137	04
10.07.00068	1600x137	04





EXPOSITORES GHELPLUS:

DESTAQUE E VALORIZAÇÃO PARA O SEU PONTO DE VENDAS.

Contate o seu representante para mais informações/pedidos.

Agregue valor a sua loja

Destaque o produto

Aumente o giro do estoque



CONECTE-SE COM A GHELPLUS

Leia o QR code e tenha acesso a:

- Todas as redes sociais oficiais da GhelPlus.
- Nosso canal no YouTube, com vídeos técnicos, tutoriais e informações.
- Catálogo digital.
- Gnews - a newsletter oficial com novidades, dicas e conteúdos exclusivos.
- 3D Warehouse, para arquitetos e designers integrarem produtos em projetos.
- Site oficial da GhelPlus.
- Blog da GhelPlus com conteúdos e dicas.
- Onde encontrar nossos produtos, de forma prática.

GNEWS

A Gnews é a newsletter oficial da GhelPlus, feita para quem quer estar sempre por dentro dos lançamentos, novidades e conteúdos exclusivos!

3D Warehouse

A GhelPlus está no 3D Warehouse, com uma biblioteca completa de produtos para arquitetos, designers e especificadores. Visualize, simule e integre nossas soluções diretamente nos seus projetos.

99.99.00064 - OUT/2026

GRUPO
GhelPlus

+55 46 3547 8300

GHELPLUS.COM.BR
DEBACCO.COM.BR
DURANOX.COM.BR

PARANÁ | SÃO PAULO | PERNAMBUCO

Especificações técnicas e design do produto podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Imagens meramente ilustrativas. Podem ocorrer variações de tonalidade devido ao processo de impressão.
Todos os direitos reservados.